



CORNERSTONE



CORNERSTONE

CORNERSTONE

SLIM



Cornerstone raccoglie ed interpreta a proprio modo le Pietre del Mondo, attraversate da nuovi sguardi e da nuove possibilità tecnologiche di riproduzione. Particolari e rare conformazioni, raccolte in ogni angolo del Pianeta, caratterizzano e rendono riconoscibile la pietra con specifiche identità e rarità geologiche. Sono sguardi puliti, ottenuti da spacchi in cava, senza tralasciare quei dettagli che sorprendono per la loro incredibile varietà.

Cornerstone offers its own unique interpretation of the stones of the world based on a fresh vision and new reproduction technologies. Distinctive forms and geological rarities collected from the four corners of the planet are used to create a stone collection with a unique identity. Clean surfaces obtained from quarry-hewn stone reveal details of astonishing variety.

Cornerstone recueille et interprète à sa manière les Pierres du Monde, sur lesquelles se posent de nouveaux regards et s'appliquent de nouvelles possibilités technologiques de reproduction. Recueillies aux quatre coins de la planète, des conformations rares et particulières caractérisent la pierre et lui confèrent son identité géologique propre, immédiatement reconnaissable. Ces regards sont épurés, résultants d'éclatements dans la carrière, sans négliger ces détails qui surprennent par leur incroyable variété.

Cornerstone versammelt und interpretiert Steine aus der ganzen Welt unter neuen Gesichtspunkten und mit neuen Reproduktions-techniken. Eigentümliche, rare Konformationen aus allen Erdteilen kennzeichnen den Charakter von Steinen, die an ihrer spezifischen Identität und geologischen Seltenheit erkennbar sind. Puristische Bruchsteinflächen versetzen mit unglaublich vielfältigen Details in Erstaunen.

Cornerstone капта и интерпрета а su manera las Piedras del Mundo, contempladas con una mirada nueva, considerando nuevas posibilidades tecnológicas de reproducción. Conformaciones singulares y peculiares, captadas en cualquier rincón del planeta, caracterizan e identifican la piedra, marcada por sus particularidades y rarezas geológicas. Se trata de miradas limpias, obtenidas a partir de hendiduras de cantera, sin descuidar esos detalles tan sorprendentes por su inusitada variedad. Этот «краеугольный камень» воплощает собой камни всего мира, на которые можно взглянуть по-новому благодаря новейшим технологическим разработкам. Это коллекция отдельных редких пород камней, собранных в удаленных уголках планеты, в которой каждый камень по-своему уникален и может рассказать многое о месте своего происхождения. От ваших глаз не ускользнет яркая картина, открывающаяся в результате излома целой глыбы.

CORNERSTONE ABACO


SLATE WHITE



SLATE GREY



SLATE BLACK



SLATE MULTICOLOR



GRANITE STONE



CORNERSTONE

CORNERSTONE

SLIM



Provenienza Brasile

Tre superfici di spacco, un taglio nella sostanza dura di un materiale unico e raro. Ricavate da osservazioni di rocce estratte da alcune zone del continente Sud Americano, dove la ricchezza geologica sorprende per le qualità e le estensioni delle conformazioni omogenee.

Origin Brazil

Three surfaces hewn from the hard body of a unique, rare material. Based on observations of rocks quarried in certain regions of South America, where the geology is surprisingly varied in terms of the quality and extension of homogeneous formations.

Provenance Brésil

Trois surfaces nées d'un éclatement, d'une fracture de la substance dure d'un matériau unique et rare. Tirées de l'observation de roches extraites de certaines zones du continent sud-américain, où la richesse géologique surprend par la qualité et l'extension de ses conformations homogènes.

Herkunft Brasilien

Drei Bruchsteinflächen, ein Schnitt im kompakten Material eines einzigartigen, seltenen Hartgesteins. Inspiriert von Felsgesteinen, die in einigen Regionen Südamerikas abgebaut werden, wo die geologische Vielfalt mit der Qualität und der Ausgedehntheit gleichmäßiger Formationen überrascht.

Procedencia Brasil

Tres superficies separadas por una hendidura, un corte en la dura substancia de un material único, raro. Resultado de la observación de rocas extraídas en unas zonas del continente sudamericano en las que la riqueza geológica sorprende por las cualidades y la extensión de muchas de sus conformaciones, extremadamente homogéneas.

Место добычи –

Бразилия
три поверхности от раскола глыбы. Обнажившийся срез твердого камня имеет уникальную структуру. Это редкие породы, добытые на южноамериканском континенте, где ископаемые не перестают удивлять своими свойствами и вскрываемыми пластами.



SLATE

WHITE



GREY



BLACK



Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"
Slate Black Slim Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"



Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Slate Grey Slim Mosaico Plurima Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

Mosaico Plurima Degradi Nat. 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"





Slate Black Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Slate White Slim Nat. Rett. 120x278 - 47¹/₄"x109⁷/₁₆"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11¹³/₁₆"x106⁵/₁₆"



Slate White Slim Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"





Slate White Slim Nat. Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"



Slate Grey Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Slate Grey Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"



Slate Grey Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Slate Black Nat. Rett. 45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"



Slate Black Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"



Slate Black Nat. Rett. 30x60 - $11\frac{13}{16}'' \times 23\frac{5}{8}''$
Slate Grey Nat. Rett. 30x120 - $11\frac{13}{16}'' \times 47\frac{1}{4}''$
Mosaico Slate Black Nat. 30x30 - $11\frac{13}{16}'' \times 11\frac{13}{16}''$
Mosaico Slate Grey Nat. 30x30 - $11\frac{13}{16}'' \times 11\frac{13}{16}''$



Mosaico Slate Black Nat. 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"



Provenienza Africa
Una sedimentaria multicolore, spesso sorregge e si erge tra le sabbie ferrose e bollenti del basso Atlante e a ridosso come letto o argine dei grandi fiumi Africani.

Origin Africa
A multicoloured sedimentary rock often found amongst the hot iron sands of the low Atlas Mountains or along the beds and banks of large African rivers.

Provenance Afrique
Une pierre sédimentaire multicolore, qui souvent étaye et se dresse au milieu des sables ferreux et bouillants du bas Atlas, ou pave le lit ou les rives des grands fleuves africains.

Herkunft Afrika
Ein multikoloriertes Sedimentgestein, das vielerorts aus dem eisenhaltigen, heißen Sand des südlichen Atlasgebirges emporragt und den Flusslauf der gewaltigen afrikanischen Ströme prägt.

Herkunft Afrika
Ein multikoloriertes Sedimentgestein, das vielerorts aus dem eisenhaltigen, heißen Sand des südlichen Atlasgebirges emporragt und den Flusslauf der gewaltigen afrikanischen Ströme prägt.

Место добычи — Африка
Камень, добываемый из разноцветной осадочной породы, часто встречается и добывается в южной части материка, в местах скопления железистых раскаленных песков, как правило, на дне русел или на натуральных отмелях крупных африканских рек.

SLATE MULTICOLOR




Slate Multicolor Nat. Rett. 60x120 - 235/8"x47¹/₄"
Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5⁷/₈"x47¹/₄"



Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"



44



Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

45



Slate Multicolor Nat. Rett. 30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"



Provenienza Svizzera
Una pietra dura e composta in strati antichissimi e compatti. Compressi tra lo stridere delle montagne, tra i freddi delle alte quote.

Origin Switzerland
A hard stone composed of ancient compact layers. Layers compressed by the force of the mountains, by the cold of high altitudes.

Provenance Suisse
Une pierre dure, composée de strates très anciennes et très compactes, comprimées par la stridulation des montagnes et le froid des hauts sommets.

Herkunft Schweiz
Ein Hartgestein mit uralten, kompakten Ablagerungsschichten. Zusammengepresst von der malmenden Kraft der Berge, in der Kälte eisiger Höhen.

Procedencia Suiza
Una piedra dura, configurada por capas muy antiguas y compactas. Comprimidas entre el crujir de las montañas, entre los fríos de las cotas más altas.

Место добычи – Швейцария
Камень, вобравший в себя древнейшую силу. Сдавленные горными кряжами и закаленные холодным климатом высокогорья.

GRANITE STONE



Granite Stone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Granite Stone Nat. Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Granite Stone Nat. Rett. 60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Gradone Granite Stone 20MM Nat. Rett. 33x60 - 12^{15/16}"x23^{5/8}"

CORNERSTONE

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Cornerstone 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia,

Cornerstone 20MM può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Cornerstone 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Cornerstone 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Cornerstone 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Cornerstone 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.



CORNERSTONE

20MM



ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Cornerstone 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Cornerstone 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Cornerstone 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplaçant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Cornerstone 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Cornerstone 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Cornerstone 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Cornerstone 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Cornerstone 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobre elevados. **Cornerstone 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cornerstone 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Cornerstone 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Cornerstone 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

CORNERSTONE SLIM

Slate White



Slate Grey



Slate Black



6,5 mm. COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



Naturale Rett.

120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EJ20 Slate White


● T99

EJ21 Slate Grey

● T99

EJ22 Slate Black

● T99



Naturale Rett.

120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

EKD7 Slate White

● T63

EKD8 Slate Grey

● T63

EKD9 Slate Black

● T63



Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EKDC Slate White

● T48

EKDD Slate Grey

● T48


EKDE Slate Black

● T48

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EKKL Slate White Nat.

● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EKMM Slate Grey Nat.

● A87



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EKKN Slate Black Nat.

● A87

MOSAICO PLURIMA*

Tessera - Chip 2,5x7,5 (15/16"x2^{15/16})



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EKRZ Slate White Nat. ● A102



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EKS0 Slate Grey Nat. ● A102



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EKS1 Slate Black Nat. ● A102

MOSAICO PLURIMA DEGRADÈ*

Tessera - Chip 2,5x7,5 (15/16"x2^{15/16})



30x270 - 11^{13/16}"x106^{5/16}"

EKS3 Slate White/Grey/Black Nat. ● A105

Comp. 9 pcs 30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

Indicazioni di montaggio all'interno della scatola. - Assembly instructions inside box.
Instructions de montage à l'intérieur de la boîte. - Verlegehinweise im Karton.
Instrucciones de montaje en el interior de la caja. - Инструкции по установке находятся в коробке.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CORNERSTONE

Granite Stone



Slate Multicolor




Slate White



Slate Grey



Slate Black



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.



Naturale Rett.

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

E7KW Granite Stone

• T31

E7KP Slate Multicolor

• T31

EJ5A Slate White

• T31

E7KX Slate Grey

• T31

E7KY Slate Black

• T31

20MM



Naturale Rett.

45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"

E7TY Slate Multicolor

• T50

E3PN Slate Grey

• T50

E7U0 Slate Black

• T50



Naturale Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

E2PJ Granite Stone


• T39

E2PK Slate Grey

• T39

E2T4 Slate Black

• T39



Naturale Rett.

30x120 - 11^{13/16}"x47^{1/4}"

E2PR Granite Stone

• T63

EJ5D Slate White

• T63

E2PS Slate Grey

• T63

E2PT Slate Black

• T63




Naturale Rett.

15x120 - 5^{7/8}"x47^{1/4}"

E2PN Slate Multicolor

• T63



Naturale Rett.

90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

EJ5J Slate White

• T31

E44C Slate Grey

• T31

E44D Slate Black

• T31



Naturale Rett.

45x90 - 17^{11/16}"x35^{7/16}"

E2QF Granite Stone

• T23

E2Q7 Slate Multicolor

• T23

EJ5M Slate White


• T23

E2QG Slate Grey

• T23

E2QH Slate Black

• T23



Naturale Rett.

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"

EJ5P Slate White


• T17

E2PY Slate Grey

• T17

E2PZ Slate Black

• T17



Naturale Rett.

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E2Q4 Granite Stone

• T14

E2Q0 Slate Multicolor

• T14

EJ5R Slate White

• T14

E2Q5 Slate Grey

• T14

E2Q6 Slate Black

• T14



Naturale Rett.

10x30 - 3^{15/16}"x11^{13/16}"

EJLH Slate White

• T49

ECXY Slate Grey

• T49

ECXZ Slate Black

• T49

CORNERSTONE

▼ 9,5 mm. DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры


MOSAICO*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E2SR Granite Stone Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EJ5V Slate White Nat. ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

E2SS Slate Grey Nat. ● A96

LISTELLI SFALSATI*




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E2SL Granite Stone Nat. ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E2S5 Slate Multicolor Nat. ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EJ5X Slate White Nat. ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E2SM Slate Grey Nat. ● A80



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

E2SN Slate Black Nat. ● A80

CORNERSTONE

▼ 9,5 mm. PEZZI SPECIALI

Trims | Pièces Spéciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Granite St.	Slate Mult.	Slate White	Slate Grey	Slate Black	Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E2TK	E2S4	EJ5Z	E2TL	E2TM	● A11
	Nat. Rett. 7x90 - 2 ^{3/4} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E2TD	E2RY	EJ61	E2TE	E2TF	● A18
	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E908	E905	EJ6E	E2TG	E909	● A82
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E8Z8	E8XR	EJ6G	E8Z9	E8ZA	● A98
	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E8Y6	DX E8XP	DX EJ6J	DX E8Y8	DX E8YA	● A104
	Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	SX E8Y7	SX E8XQ	SX EJ6K	SX E8Y9	SX E8YC	
	Nat. Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8YR	DX E9TM	DX EJ63	DX E8YT	DX E2SG	● A33
	Battiscopa Scala Dx Sx Tread Skirting Dx Sx	SX E8YS	SX E9TN	SX EJ69	SX E8YU	SX E2SH	
	Nat. Rett. 7x60x60 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8YX	DX E9TP	DX EJ6A	DX E8YZ	DX E8Z1	● A33
	Battiscopa Scala Dx Sx Tread Skirting Dx Sx	SX E8YY	SX E9TQ	SX EJ6C	SX E8Z0	SX E8Z2	
	Nat. 16x30 - 6 ^{5/16} "x11 ^{13/16} " Pcs. Box 30	E90E	E90A	EJ6M	E2TN	E90F	● A22
	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8YM	E8YJ	EJ6P	E2SF	E8YN	● A16
	Nat. 2,5x16 - 1 ^{5/16} "x6 ^{5/16} " Pcs. Box 10	E8YG	E8YD	EJ6Q	E2SE	E8YH	● A16

* Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CORNERSTONE

20MM PEZZI SPECIALI

Trims | Pièces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Granite Stone	Slate Multicolor	Slate Grey	Slate Black	Fascia di prezzo Price band			
	Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T8	-	E8ZJ	E8ZM	● A68			
	Nat. Rett. 33x90x5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	E9UE	E9UL	E9UP	● A80			
	Nat. Rett. 33x60x5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right E8ZG	Sx Left E8ZH	-	Dx Rlght E8ZK	Sx Left E8ZL	Dx Right E8ZN	Sx Left E8ZP	● A90
	Nat. Rett. 33x90x5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	-	Dx Rlght E9UF	Sx Left E9UG	Dx Rlght E9UM	Sx Left E9UN	Dx Rlght E9UQ	Sx Left E9UR
	Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E8ZT	-	E2T9	E8ZY	● A72			
	Nat. Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	E9V4	E9VA	E9VE	● A84			
	Nat. Rett. 33x60x2,5 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Rlght E8ZU	Sx Left E8ZV	-	Dx Rlght E8ZW	Sx Left E8ZX	Dx Rlght E8ZZ	Sx Left E900	● A90
	Nat. Rett. 33x90x2,5 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} "x1 ^{15/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	-	Dx Rlght E9V5	Sx Left E9V6	Dx Rlght E9VC	Sx Left E9VD	Dx Rlght E9VF	Sx Left E9VG
	Nat. Rett. 33x60 - 12 ^{15/16} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E902	-	E903	E904	● A66			
	Nat. Rett. 33x90 - 12 ^{15/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	E9VM	E9VP	E9VQ	● A80			
	Nat. Rett. 16,5x60 - 6 ^{1/2} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T5	-	E2T6	E2T7	● A29			
	Nat. Rett. 16,5x90 - 6 ^{1/2} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	-	E9TX	E9TZ	E9U0	● A49			

CORNERSTONE

CORNERSTONE

SLIM Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики		NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды		UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant		
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб		SPESORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm ²	9,5 mm ≥ 45 N/mm ²	20MM ≥ 45 N/mm ²
 FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие		UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf	≥ 2000 N ≥ 400 lbf	≥ 12000 N ≥ 2500 lbf
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость		UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected		
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей		UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected		
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен		UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A		
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения			NAT. DIN 51130 DGUV Regel 108-003 DIN 51097 DGUV Information 207-006 ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	20MM R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 > 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2	R11 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 > 0,40 P4 > 36 Low Slip potential 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weiteren Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen bitte auf den aktuellen Gesamt katalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS:
ULCOM/GG



	25% 20MM
	15% 9,5 mm
	0% 6,5 mm

valori medi - average values



SHADE VARIATION

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.



A Brand of Emilceramica Srl, a socio unico



CONFININDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



CORNERSTONE

CORNERSTONE

SLIM

Formato Size Format Format Tamaño Формат см	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина мм	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Om Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Om x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Naturale	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	6,5	5,56	6	1,080	16,20	30	32,40	486
30x30 Mosaico Plurima Naturale	6,5	11,11	9	0,810	12,15	48	38,88	583
30x270 Mosaico Plurima Degradè Naturale	6,5	1,23	1	0,810	12,15	48	38,88	583
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x120 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	48	51,84	1140
15x120 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	40	43,20	950
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
10x30 Naturale	9,5	33,33	25	0,750	16,50	72	54,00	1188
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
45x90 Naturale 20MM	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894
60x60 Naturale 20MM	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M ² / Emballage qm pro Verpackung M ² por embalaje Кв.М. x упаковки	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caixa - Ящик	140x291x29h	5	16,68	107	357,20
 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.

Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.

Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.

Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice.

These features are not legally binding.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it