



ego

**PROVENZA**



TEM PRATA DALLO SCORRERE DEL TEMPO

TEMPERED BY THE PASSING OF TIME



La collezione Ego, ispirata ad un'ancestrale pietra messicana, temprata dallo scorrere del tempo, esalta in superficie la miscela di granito e di pietra calcarea di cui è composta.

L'effetto è di un disegno variegato che conferisce dinamismo alle superfici declinate in quattro nuance: avorio, sabbia, grigio e grigio scuro e nei formati 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60.

La collezione è completata dal decoro Trame, che abbinato ai fondi consente di ampliare le possibilità progettuali.

Disponibile anche la versione tecnica nel formato 60x120.

I colori delle pietre Ego sono abbinabili ai colori delle resine della collezione di legni Alter, offrendo così la possibilità di combinare armoniosamente le due serie.

The Ego collection, inspired by an ancient Mexican stone, tempered by the passing of time, features a surface that enhances its blend of granite and limestone.

The effect is a varied design that enlivens the surfaces, which are available in four shades: Avorio, Sabbia, Grigio and Grigio Scuro, in the 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm sizes.

The collection is completed by the Trame decor, which, combined with the plain tiles, increases the number of design possibilities.

Also available in a technical version in the 60x120 cm size.

The colours of the Ego stones can be combined with the colours of the resins in the Alter wood collection, making it possible to harmoniously combine the two series.



AVORIO




SABBIA



GRIGIO



GRIGIO SCURO



D E C O R O T R A M A

# AVORIO

E G O

"Non cercare di splendere come la giada,  
Ma sii semplice come la pietra.  
LAO TZU



Trame Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Trame Avorio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"



Aonio Nat. Rett.60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"  
Listello Blu Elettrico 0,5x119,8 - 3<sup>15/16</sup>"x47<sup>3/16</sup>"  
Alter Sbiancato Nat. Rett. 20x120 - 7<sup>7/8</sup>" x47<sup>1/4</sup>"



# SABBIA

E G O

*Meglio un diamante con un difetto  
che una pietra senza."*  
CONFUCIO



Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>



Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Alter Miele Nat. Rett. 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"




Sabbia Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Trame Sabbia Nat. Rett. 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



# GRIGIO

E G O

*Le pietre respirano  
Una volta ogni mille anni  
e la nostra vita è troppo breve per accorgersene"*  
FABRIZIO CARAMAGNA



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" | Alter Noce Nat. Rett. 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Grigio Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Alter Noce Nat. Rett. 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"





Grigio Nat. Rett. 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"


E G O

# GRIGIO SCURO

E G O

*"Di autenticamente estetico  
non c'è che la relazione"*  
UMBERTO ECO

[ Stone Mood ]



Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"




Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"



Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>" | 60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>" | 30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>" | 6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
Listello Ottone 0,5x119,8 - 3/16"x47<sup>3/16</sup>"





Grigio Scuro Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**20MM**Ego Grigio 20MM Nat. Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

## Estetica e Prestazioni

**Ego 20MM** assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdoor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici.

Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Ego 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati.

**Ego 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.






**High-Performing good looks.**  
**Ego 20MM** delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Ego 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Ego 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

**Esthétique et performance.**  
**Ego 20MM** instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Ego 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Ego 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplaçant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

**Ästhetik und Leistungen.**  
**Ego 20MM** gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Ego 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Ego 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



**Estética y prestaciones.**  
**Ego 20MM** asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Ego 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobre elevados. **Ego 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.



**Эффектная Эстетика И Высокие Характеристики.** **Ego 20MM** гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимоприменимостью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Ego 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготавливать полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Ego 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимости, которые востребованы современной архитектурой.



60x120

20x120

60x60

30x60

6,5x60



## COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

### AVORIO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EZN** Avorio Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**

**EGP9** Avorio Tecnica Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


**EQE** Avorio Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>2</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>D<sub>+</sub>**

● 89



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGP4** Avorio Nat. Rett.

60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EHE3** Avorio Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**



6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRM** Avorio Nat. Rett.

### TRAME AVORIO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR1** Avorio Nat. Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR6** Avorio Nat. Rett.



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRC** Avorio Nat. Rett.

### SABBIA



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGPO** Sabbia Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**

**EGPA** Sabbia Tecnica Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGQF** Sabbia Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>2</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>D<sub>+</sub>**



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EHE4** Sabbia Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**



6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRN** Sabbia Nat. Rett.

### TRAME SABBIA



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR2** Sabbia Nat. Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR7** Sabbia Nat. Rett.



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRD** Sabbia Nat. Rett.

### TECNICA

Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.  
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

### GRIGIO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


**EGP1** Grigio Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**

**EGPC** Grigio Tecnica Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGQG** Grigio Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>2</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>D<sub>+</sub>**



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EHE5** Grigio Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**



6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRP** Grigio Nat. Rett.

### TRAME GRIGIO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR3** Grigio Nat. Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR8** Grigio Nat. Rett.



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRE** Grigio Nat. Rett.

### GRIGIO SCURO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"


**EGP2** Grigio Scuro Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>3</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**

**EGPD** Grigio Scuro Tecnica Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EGQH** Grigio Scuro Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>2</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>D<sub>+</sub>**



60x60 - 23<sup>5/8</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EHE6** Grigio Scuro Nat. Rett. **U<sub>4</sub>P<sub>4</sub>E<sub>3</sub>C<sub>2</sub>**



6,5x60 - 2<sup>9/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRQ** Grigio Scuro Nat. Rett.

### TRAME GRIGIO SCURO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR4** Grigio Scuro Nat. Rett.



20x120 - 7<sup>7/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
**EGR9** Grigio Scuro Nat. Rett.



30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"  
**EGRF** Grigio Scuro Nat. Rett.

[ Stone Mood ]

## DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

### MOSAICO 5x5\*

Tessere 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EGXP** Avorio Nat.




30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EGXQ** Sabbia Nat.



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EGXR** Grigio Nat.



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**EGXS** Grigio Scuro Nat.

### LISTELLI METALLO

Posa a pavimento e Parete - Suitable for wall and floor applications



0,5x119,8 - 3/16"x47<sup>3/16</sup>"

**EGYR** Ottone

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,19

Posa a pavimento e parete - Suitable for wall and floor applications



0,5x119,8 - 3/16"x47<sup>3/16</sup>"

**EGYS** Blu Elettrico

Pcs. Box. 6 - Ml. x Box 7,19

Posa a parete - Suitable for wall applications

\*Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra

## PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione Size	Avorio	Sabbia	Grigio	Grigio Scuro
	<b>Nat. Rett.</b> 7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	<b>EGXZ</b>	<b>EGY0</b>	<b>EGY1</b>	<b>EGY2</b>
	<b>Nat. Rett.</b> 4,6x120 - 1 <sup>13/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	<b>EGXU</b>	<b>EGXV</b>	<b>EGXW</b>	<b>EGXX</b>
	<b>Nat. Rett.</b> 33x120 - 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box. 2 - LM x Box 2,40	<b>EGY4</b>	<b>EGY5</b>	<b>EGY6</b>	<b>EGY7</b>
	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box. 2 - LM x Box 2,40	<b>EGY9</b>	<b>EGYA</b>	<b>EGYC</b>	<b>EGYD</b>
	<b>Nat. Rett.</b> 33x120x3,2x3,2 12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> " Pcs. Box. 1 - LM x Box 1,20	<b>DX EGYF</b>	<b>SX EGYL</b>	<b>DX EGYG</b>	<b>SX EGYM</b>
		<b>DX EGYH</b>	<b>SX EGYN</b>	<b>DX EGYJ</b>	<b>SX EGYP</b>

Pezzi speciali 20mm su richiesta.

20mm trims available on request.

Pièces spéciales 20mm (sur demande).

Formteile 20mm auf Anfrage erhältlich.

Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.

Специальные изделия 20мм по запросу.

## 20MM

### COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

### SABBIA



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EHVT** Sabbia Nat. Rett.

### GRIGIO



60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**EHVU** Grigio Nat. Rett.

Pezzi speciali 20mm su richiesta.

20mm trims available on request.

Pièces spéciales 20mm (sur demande).

Formteile 20mm auf Anfrage erhältlich.

Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido.

Специальные изделия 20мм по запросу.

### IMBALLI E PESI

PACKING AND WEIGHT - EMBALLAGES ET POIDS - VERPACKUNG UND GEWICHT

EMBALAJES Y PESOS - УПАКОВКА И ВЕС

Formato Size Format Format Tamaño Format Format cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Формат mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M <sup>2</sup> Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M <sup>2</sup> / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Bес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Бес x Подд. Кв.М x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M <sup>2</sup> / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Bес x Подд. Кв.М x Подд.
60x120 Naturale - Tecnica	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale 20MM	20	1,39	1	0,72	33,12	36	25,92	1192
20x120 Naturale	9,5	4,17	4	0,96	21,12	40	38,40	845
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,08	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,08	23,76	48	51,84	1140
6,5x60 Naturale	9,5	25,64	15	0,59	12,87	64	37,44	824
60x120 Trame Naturale	9,5	1,39	2	1,44	31,68	36	51,84	1140
20x120 Trame Naturale	9,5	4,17	4	0,96	21,12	40	38,40	845
30x60 Trame Naturale	9,5	5,56	6	1,08	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5x5 Naturale	9,5	11,11	5	0,45	8,73	60	27,00	524



Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Características Técnicas - Technische Eigenschaften  
Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики

	NORMA	VALORI
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)</b> Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	10 mm ≥ 45 N/mm <sup>2</sup>
<b>FORZA DI ROTTURA</b> Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs ≥ 12000 N 700 Lbs
<b>RESISTENZA AL GELO</b> Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
<b>RESISTENZA CHIMICA</b> <b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b> Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
<b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b> Slip resistance - Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	NAT. DIN 51130 DGUV Regel 108-003 DIN 51097 DGUV Information 207-006 ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	TECNICA - 20MM R10 R11 B (A+B) C (A+B+C) WET ≥ 0,50 WET ≥ 0,65 ≥ 0,40 ≥ 0,40 < 36 Moderate Slip potential > 36 Low Slip potential -


Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para mayores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, véase el catálogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантиисмотрите в действующем сводном каталоге.



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
ULCOM/GG  
UL 2818



放射性水平A类  
12%



#### FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1

La collection Ego, inspirée par une pierre mexicaine ancestrale, patinée par le temps, met en valeur en surface le mélange de granit et de pierre calcaire qui la compose. L'effet est un motif varié qui donne du dynamisme aux surfaces déclinées en quatre teintes : Avorio, Sabbia, Grigio et Grigio Scuro dans les formats 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm. Dynamik verleiht.

La collection est complétée par le décor Trame, qui, combiné aux fonds, permet d'élargir les possibilités de création. Également disponible la version technique format 60x120 cm.

Les couleurs des pierres Ego peuvent être associées avec les couleurs des résines de la collection de bois Alter, offrant ainsi la possibilité de combiner les deux séries de manière harmonieuse.

P.1

Die Kollektion Ego, die sich an einem uralten und von der Zeit gehärteten mexikanischen Stein inspirierte, bringt auf der Oberfläche die Granit- und Kalksteinmischung zur Geltung, aus der sie zusammengesetzt ist. Die Wirkung ist ein abwechslungsreiches Design, das den Oberflächen in den vierfarbigen Ausführungen Avorio, Sabbia, Grigio und Grigio Scuro und in den Formaten 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm.

Dynamik verleiht. Die Kollektion wird durch das Dekor Trame abgerundet, das kombiniert mit den Grundfliesen die Erweiterung der Planungsmöglichkeiten gewährleistet.

Sie ist auch in der technischen Version im Format 60x120 cm erhältlich.

Die Farben der Steine Ego sind mit den Farben der Harze der Holzkollektion Alter kombinierbar. Es besteht folglich die Möglichkeit einer harmonischen Kombination der beiden Serien.

P.1

La colección Ego, inspirada en una ancestral piedra mexicana templada por el paso del tiempo, resalta en la superficie la mezcla de granito y de piedra caliza que la compone. El efecto es un dibujo variado que confiere dinamismo a las superficies, articuladas en cuatro tonos —Avorio, Sabbia, Grigio y Grigio Scuro— y en los formatos de 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 cm.

La colección se ve completada con la decoración Trame, que combinada con los fondos permite ampliar las posibilidades proyectivas.

Disponible asimismo la versión técnica en el formato de 60 x 120 cm.

Los colores de las piedras Ego se pueden combinar con los de las resinas de la colección de maderas Alter, ofreciendo de este modo la posibilidad de mezclar armoniosamente las dos series.

P.1

Коллекция Ego, вдохновленная для которой послужил древний мексиканский камень, закаленный течением времени, предлагает на своей поверхности смесь гранита и известняка, из которых он состоит. Таким образом, создается разнообразный рисунок, наделяющий динамичностью поверхности, предлагаемые в четырех оттенках: Avorio, Sabbia, Grigio Chiaro и Grigio Scuro, в форматах 60x120, 20x120, 60x60, 30x60, 6,5x60 см.

Эту коллекцию дополняет декор Trame, который в сочетании с фоновыми материалами позволяет расширить возможности проекта.

Предлагается также техническая версия в формате 60x120 см.

Цвета камней Ego сочетаются с цветами смол из коллекции материалов под дерево Alter, что предоставляет возможность гармоничного сочетания двух серий друг с другом.



<b>Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico</b>	<b>Sede Commerciale/Amministrativa</b>
<b>emilgroup.it/provenza emilgroup.it</b>	<b>Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it</b>