PROVENZA

NOBILTÀ NATURALE

NATURAL NOBILITY

Pietra Siciliana, l'innata bellezza scavata dal tempo: una pietra calcarea di grande fascino, selezionata per amore, sorprendente per la sua armonia e dinamicità. Nobile e rara, possiede un'innata forza grafica, con venature che la rendono ideale per rivestimenti e pavimenti di pregio. Una selezione di pietre che si rivela in tutta la sua eleganza in quattro colori, arricchita da molteplici decori e intarsi che la rendono molto versatile, adatta a soluzioni insolite e innovative.

Sicilian Stone, innate beauty carved by time: a wonderful limestone, chosen for love, astonishingly harmonious yet full of live. Noble and rare, it has an intrinsic graphic strength, with vein patterns that make it ideal for luxury wall and floor coverings. A selection of stones revealed in all its elegance in four colours, its richness enhanced by multiple decors and inlays which make it particularly versatile, suitable for unusual and innovative solutions.

NUANCE NATURALI

NATURE NUANCE

Una collezione declinata in quattro tonalità calde e vibranti, strutturate per esaltare la superficie espressiva della materia.

A collection comprising four warm, vibrant shades, structured to emphasise the material's own expressive surface.

DECORI MATERICI

TACTILE DECORS

Decori con rilievi grafici e geometrie dal carattere vigoroso e deciso, per ambienti scenografici innovativi e dalla forte personalità.

Decors with vigorous, forceful relief patterns and geometric motifs, for innovative, striking interiors with a strong personality.



MODERN
traditions

Moka Nat. R10 Rett. 80x80 - 31$^{1/2"}$x31$^{1/2"}$

Moka Nat. R10 Rett. 80x80 - 31$^{1/2"}$x31$^{1/2"}$

Sabbia Nat. R10 Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Losanga Sabbia Nat. R10 7,5x30 - 2 15/16"x11 13/16"

Bianco Nat. R10 Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Intarsio Bianco/Sabbia Nat. R10 Rett. 30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Mosaico Esagona Grigio Nat. R10 30x30 - 11 13/16" x11 13/16"

Esagona Grigio Nat. R10 22x19,3 - 8 11/16"x7 5/8"
Mosaico Esagona Grigio Nat. R10 30x30 - 11 13/16" x11 13/16"

URBAN

eclettics

Sabbia Nat. R10 Rett. 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$

Sabbia Nat. R10 Rett. 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$

Moka Nat. R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

Moka Nat. R10 Rett. 60x60 - 23 5/8" x23 5/8"
Esagona Sabbia Nat. R10 22x19,3 - 8 11/16" x7 5/8"
Tartan Sabbia Nat. R10 Rett. 30x30 - 11 13/16" x11 13/16"

Esagona Sabbia Nat. R10 22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$
Esagona Tartan Sabbia Nat. R10 Rett. 22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$

Esagona Sabbia Nat. R10 22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$
Esagona Tartan Sabbia Nat. R10 Rett. 22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$

Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. R10 Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

Intarsio Sabbia/Moka Nat. R10 Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. R10 Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

Bianco Nat. R10 Rett. 60x60 - $23^{5/8}$"x$23^{5/8}$"
Losanga Bianco Nat. R10 7,5x30 - $2^{15/16}$"x$11^{13/16}$"
Losanga Tartan Bianco Nat. R10 Rett. 7,5x30 - $2^{15/16}$"x$11^{13/16}$"
Tartan Bianco Nat. R10 Rett. 30x30 - $11^{13/16}$"x$11^{13/16}$"

Bianco Nat. R10 Rett. 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$

Losanga Bianco Nat. R10 7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$
Losanga Tartan Bianco Nat. R10 Rett. 7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$

EXPRESSIVE

hábitat



Tartan Bianco Nat. R10 Rett. 30x30 - 11 13/16" x11 13/16"

Bianco Nat. R10 Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Tartan Bianco Nat. R10 Rett. 30x30 - 11 13/16" x11 13/16"

Grigio Nat. R10 Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Tartan Grigio Nat. R10 Rett. 30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

Grigio Nat. R10 Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Grigio Nat. R10 Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Inatrsio Bianco/Grigio Nat. R10 Rett. 30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Moka Nat. R10 Rett 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. R10 Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

Moka Nat.R10 Rett 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Intarsio 3D Sabbia/Moka Nat. R10 Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

Grigio Nat. R10 Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

Grigio Nat. R10 Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

BIANCO EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
EFN3 Bianco Nat. R10 Rett. ● **T31**
E091 Bianco Tecnica R11 Rett. ● **T31**

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
EFN7 Bianco Nat. R10 Rett. ● **T17**

80x80 - 31$^{1/2"}$x31$^{1/2"}$
E0KE Bianco Nat. R10 Rett. ● **T25**

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
EFPC Bianco Nat. R10 Rett. ● **T14**

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EF2E Bianco Nat. R10 Rett. ● **T17**

22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$
EF4K Bianco Nat. R10 ● **T128**

7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$
EF2J Bianco Nat. R10 Rett. ● **T61**

7,5x15 - 2$^{15/16"}$x5$^{7/8"}$
EFZ3 Bianco Nat. R10 Rett. ● **T79**

7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$
EF4P Bianco Nat. R10 ● **T129**

INTARSIO

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
EFPP Bianco/Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T17**

TARTAN

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EFPK Bianco Nat. R10 Rett. ● **T75**

TARTAN

22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$
E035 Bianco Nat. R10 ● **T133**

7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$
E03A Bianco Nat. R10 ● **T134**

INTARSIO 3D

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
EFPG Bianco/Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T17**

MOSAICO ESAGONA*

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EF4F Bianco Nat. R10 ● **A113**

MOSAICO 5x5*
Tessere 4,8x4,8 | Chip 1$^{7/8"}$x1$^{7/8"}$

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EF2R Bianco Nat. R10 ● **A86**

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica R11 la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica R11 version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

SABBIA EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
EFN4 Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T31**
E092 Sabbia Tecnica R11 Rett. ● **T31**

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
EFN8 Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T17**

80x80 - 31$^{1/2"}$x31$^{1/2"}$
E0KF Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T25**

20MM

80x80 - 31$^{1/2"}$x31$^{1/2"}$
ENFR Sabbia Nat. R11 Rett. ● **T72**

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
EFPD Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T14**

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EF2F Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T17**

22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$
EF4L Sabbia Nat. R10 ● **T128**

7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$
EF2K Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T61**

7,5x15 - 2$^{15/16"}$x5$^{7/8"}$
EFZ4 Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T79**

7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$
EF4Q Sabbia Nat. R10 ● **T129**

INTARSIO

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
EFPP Bianco/Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T17**

TARTAN

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EFPL Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T75**

TARTAN

22x19,3 - 8$^{11/16"}$x7$^{5/8"}$
E036 Sabbia Nat. R10 ● **T133**

7,5x30 - 2$^{15/16"}$x11$^{13/16"}$
E03C Sabbia Nat. R10 ● **T134**

INTARSIO 3D

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
EFPG Bianco/Sabbia Nat. R10 Rett. ● **T17**

MOSAICO ESAGONA*

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EF4G Sabbia Nat. R10 ● **A113**

MOSAICO 5x5*
Tessere 4,8x4,8 | Chip 1$^{7/8"}$x1$^{7/8"}$

30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
EF4C Sabbia Nat. R10 ● **A86**

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica R11 la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica R11 version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

GRIGIO EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EFN5 Grigio Nat. R10 Rett. ● **T31**
E093 Grigio Tecnica R11 Rett. ● **T31**

60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EFN9 Grigio Nat. R10 Rett. ● **T17**

80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
E0KG Grigio Nat. R10 Rett. ● **T25**

20MM

80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
ENFP Grigio Nat. R11 Rett. ● **T72**

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EFPE Grigio Nat. R10 Rett. ● **T14**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EF2G Grigio Nat. R10 Rett. ● **T17**

22x19,3 - 8 11/16"x7 5/8"
EF4M Grigio Nat. R10 ● **T128**

7,5x30 - 2 15/16"x11 13/16"
EF2P Grigio Nat. R10 Rett. ● **T61**

7,5x15 - 2 15/16"x5 7/8"
EFZ5 Grigio Nat. R10 Rett. ● **T79**

7,5x30 - 2 15/16"x11 13/16"
EF4R Grigio Nat. R10 ● **T129**

INTARSIO

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EFPR Bianco/Grigio Nat. R10 Rett. ● **T17**

TARTAN

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EFPM Grigio Nat. R10 Rett. ● **T75**

TARTAN

22x19,3 - 8 11/16"x7 5/8"
E037 Grigio Nat. R10 ● **T133**

7,5x30 - 2 15/16"x11 13/16"
E03D Grigio Nat. R10 ● **T134**

INTARSIO 3D

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EFPJ Bianco/Grigio Nat. R10 Rett. ● **T17**

MOSAICO ESAGONA*

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EF4H Grigio Nat. R10 ● **A113**

MOSAICO 5x5*
Tessere 4,8x4,8 | Chip 1 7/8"x1 7/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EF4D Grigio Nat. R10 ● **A86**

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica R11 la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica R11 version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

MOKA EUREKA

FORMATI - DECORI | SIZES - DECORS | FORMATS - DECORS | FORMATE - DEKORE | TAMANOS - DECORADOS | ФОРМАТЫ - ДЕКОРЫ

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EFN6 Moka Nat. R10 Rett. ● **T31**
E094 Moka Tecnica R11 Rett. ● **T31**

60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EFPA Moka Nat. R10 Rett. ● **T17**

80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
E0KH Moka Nat. R10 Rett. ● **T25**

20MM

80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
ENFQ Moka Nat. R11 Rett. ● **T72**

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EFPF Moka Nat. R10 Rett. ● **T14**



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EF2H Moka Nat. R10 Rett. ● **T17**



22x19,3 - 8 11/16"x7 5/8"
EF4N Moka Nat. R10 ● **T128**

7,5x30 - 2 15/16"x11 13/16"
EF2Q Moka Nat. R10 Rett. ● **T61**

7,5x15 - 2 15/16"x5 7/8"
EFZ6 Moka Nat. R10 Rett. ● **T79**

7,5x30 - 2 15/16"x11 13/16"
EF4S Moka Nat. R10 ● **T129**

INTARSIO

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EFPQ Sabbia/Moka Nat. R10 Rett. ● **T17**

TARTAN

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EFPN Moka Nat. R10 Rett. ● **T75**

TARTAN



22x19,3 - 8 11/16"x7 5/8"
E038 Moka Nat. R10 ● **T133**

7,5x30 - 2 15/16"x11 13/16"
E03E Moka Nat. R10 ● **T134**

INTARSIO 3D

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EFPH Sabbia/Moka Nat. R10 Rett. ● **T17**

MOSAICO ESAGONA*

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EF4J Moka Nat. R10 ● **A113**

MOSAICO 5x5*
Tessere 4,8x4,8 | Chip 1 7/8"x1 7/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EF4E Moka Nat. R10 ● **A86**

* Su rete in fibra
On fibre mesh backing

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione Tecnica R11 la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.

In the Tecnica R11 version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

PEZZI SPECIALI EUREKA

FORMATI | SIZES | FORMATS | FORMATE | TAMANOS | ФОРМАТЫ

	Dimensione Size	Bianco		Sabbia		Grigio		Moka		Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	**EF4T**		**EF4U**		**EF4V**		**EF4W**		● **A11**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EF4X**		**EF4Y**		**EF4Z**		**EF50**		● **A82**
Gradone - Step	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EF51**		**EF52**		**EF53**		**EF54**		● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EF55**	Sx Left **EF59**	Dx Right **EF56**	Sx Left **EF5A**	Dx Right **EF57**	Sx Left **EF5C**	Dx Right **EF58**	Sx Left **EF5D**	● **A104**

EUREKA

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	**NORMA** Standard - Norme Norm - Norma - Норма	**VALORI** Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme	
	ASTM C373	Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**9,5 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
	ASTM C1026	Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	ASTM C1378	Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NATURALE**	**TECNICA / 20MM**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
60x120 Naturale R10 - Tecnica R11	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Naturale R10	9,5	11,11	12	1,080	23,76	40	43,20	950
7,5x30 Naturale R10	9,5	44,44	36	0,810	17,82	56	45,36	998
7,5x15 Naturale R10	9,5	88,88	72	0,810	17,82	56	45,36	998
30x60 Intarsio - Intarsio 3D Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Tartan Naturale R10	9,5	11,11	12	1,080	23,76	40	43,20	950
30x30 Mosaico Esagona Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
22x19,3 Esagona Naturale R10	9,5	23,55	16	0,512	11,26	72	36,86	811
22x19,3 Esagona Tartan Naturale R10	9,5	23,55	16	0,512	11,26	72	36,86	811
7,5x30 Losanga Naturale R10	9,5	44,44	26	0,510	11,22	64	32,64	718
7,5x30 Losanga Tartan Naturale R10	9,5	44,44	26	0,510	11,22	64	32,64	718
80x80 Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1
NOBLESSE NATURELLE
Pierre de Sicile, la beauté innée pétrie par le temps: une pierre calcaire de grand charme, sélectionnée par amour, surprenante par son harmonie et par son dynamisme. Noble et rare, elle possède une force graphique innée, avec un veinage qui en fait l'élément idéal pour composer des superbes revêtements de sol et mur. Une collection de pierres qui dévoile toute son élégance en quatre couleurs, étoffée de plusieurs décorations et marqueteries qui la rendent très éclectique, parfaite pour des solutions originales et novatrices.

P.2/3
NATURE NUANCE
Une collection déclinée en quatre couleurs chaudes et pétillantes, structurées pour mettre en valeur la force d'expression de la matière.

P. 4/5
DES DÉCORS À EFFETS DE MATIÈRE
Des décors présentant des reliefs graphiques et des géométries d'un caractère profond et bien tranché, pour des cadres modernes de grande personnalité.

P.40/41/42/43
La surface particulièrement antidérapante de la version technique en fait la solution parfaite pour les espaces extérieurs, publics et privés.

P.1
ERLESEN UND NATÜRLICH
Sizilianischer Kalkstein besticht mit antiker Schönheit, auf der die Zeit ihre Spuren hinterlassen hat. Er überrascht mit einer harmonischen und zugleich dynamischen Ausstrahlung: eine Liebeserklärung an Sizilien. Das rare Gestein besticht mit einem ausdrucksstarken Materialbild, dessen Äderungen das ideale Thema für wertige Boden- und Wandbeläge bilden. Die Eleganz der ausgewählten Steinoptiken wird von vier Farben betont. Zahlreiche Dekore und Intarsien machen die Kollektion zu einem vielseitigen Allrounder für ungewöhnliche, innovative Raumgestaltungen.

P.2/3
NATURE NUANCE
Eine Kollektion in vier warmen, vibrierenden Farben, die dem ausdrucksstarken Materialbild Geltung verleihen.

P. 4/5
MATERIALBETONTE DEKORE
Dekore mit grafischen Strukturen und kräftigen Geometrien für innovative, charakterstarke Raumgestaltungen.

P.40/41/42/43
In der technischen Version ist die Oberfläche besonders rutschhemmend gestaltet, so dass sie sich sehr gut für öffentliche und private Außenbereiche eignet.

P.1
NOBLEZA NATURAL
Piedra Siciliana, innata belleza excavada a lo largo del tiempo: una piedra caliza de gran encanto, seleccionada por amor, sorprendente por su armonía y dinamismo. Noble y rara, posee una innata fuerza gráfica, con vetas que la hacen ideal para realizar revestimientos y pavimentaciones de calidad. Una selección de piedras que muestra toda su elegancia en cuatro colores, enriquecida con múltiples decoraciones e incrustaciones que la hacen muy versátil, adecuada para soluciones insólitas e innovadoras.

P.2/3
NATURE NUANCE
Una colección articulada en cuatro tonalidades cálidas y vibrantes, estructuradas para poner de relieve la superficie expresiva de la materia.

P. 4/5
DECORACIONES MATÉRICAS
Decoraciones con relieves gráficos y trazos geométricos de carácter vigoroso y resuelto, para ámbitos escenográficos innovadores y de fuerte personalidad.

P.40/41/42/43
En la versión técnica la superficie ofrece unas excelentes propiedades antideslizantes, que la hacen perfecta para espacios exteriores, públicos y privados.

P.1
НАТУРАЛЬНОЕ БЛАГОРОДСТВО
Сицилийский камень обладает врожденной красотой, созданной временем. Эта очаровательная известняковая порода, заставляющая полюбить себя, удивляет своей гармоничностью и динамичностью. Этот редкий и благородный камень имеет врожденную графическую силу и прожилки, благодаря которым он идеально подходит для создания элитных полов и облицовок. Эта коллекция под камень раскрывает всю свою элегантность при помощи четырех цветов, а также многочисленных декоров и элементов с инкрустацией, наделяющих ее универсальностью, пригодной для создания необычных и инновационных решений.

P.2/3
НАТУРАЛЬНЫЕ ОТТЕНКИ
Серия предлагает четыре теплых, утонченных оттенка, созданных для подчеркивания выразительности материала.

P. 4/5
ФАКТУРНЫЕ ДЕКОРЫ
Декоры имеют графический рельеф и геометрические мотивы с энергичным и решительным характером, позволяющим оформлять инновационные и эффектные интерьеры с выраженной индивидуальностью.

P.40/41/42/43
В технической версии поверхность является в наивысшей степени нескользкой, что делает ее пригодной для наружных, общественных и частных пространств.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

000012NO Rev. 21 - © Emilceramica Srl - Settembre 2024

Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it