
Heritage
MONTPELLIER STONE
VIVA MADE



Heritage

MONTPELLIER STONE

HERITAGE SI ISPIRA ALLA PIETRA DI MONTPELLIER, DA SECOLI USATA PER DARE LUSTRO A CASTELLI, CATTEDRALI E DIMORE NEL PROPRIO TERRITORIO DI ESTRAZIONE E NEL RESTO DEL MONDO, E RESTITUISCE TUTTA LA BELLEZZA DELLE SUE SFUMATURE CON TRE SUGGESTIVE VARIANTI DI COLORE: IVORY, BEIGE, GREY.

Heritage is inspired by Montpellier stone, which has been used for centuries to embellish castles, cathedrals and private houses, both in the region where it is extracted and in the rest of the world. It conveys all the beauty of its shades with three striking colour variants: Ivory, Beige and Grey.

Heritage s'inspire de la pierre de Montpellier, utilisée depuis des siècles pour donner du prestige aux châteaux, cathédrales et résidences de son territoire d'extraction et du reste du monde. Elle restitue toute la beauté de ses nuances avec trois variations de couleurs suggestives : Ivory, Beige, Grey.

Heritage inspiriert sich an dem Gestein aus Montpellier, das über Jahrhunderte verwendet wurde, um den Schlössern, Kathedralen und Landsitzen des Steinbruchgebietes sowie weltweit Glanz zu verleihen, und gibt die vollkommene Schönheit seiner Nuancen anhand drei faszinierender Farbvarianten wieder: Ivory, Beige, Grey.

Heritage se inspira en la piedra de Montpellier, desde hace siglos utilizada para dar lustre a castillos, catedrales y moradas en su propio territorio de extracción y en el resto del mundo, y transmite toda la belleza de sus tonalidades a través de tres sugestivas variantes cromáticas: Ivory, Beige y Grey.

Источником вдохновения для Heritage послужил камень из Монпелье, который много веков использовался для украшения замков, соборов и жилья знати, как близ места его добычи, так и во многих других уголках мира. Коллекция воссоздает всю красоту оттенков камня трех вариантами цвета: Ivory, Beige, Grey.

GREY

Pav. Naturale R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$" - Riv. Listelli Sfalsati Naturale R10 30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"



IVORY

Pav. Naturale R10 Rett. 60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Riv. Mosaico Major Naturale R10 30x45 - $11^{13/16"}$x$17^{11/16"}$





IVORY



Pav. Naturale R10 Rett. 60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Riv. Mosaico Major Naturale R10 30x45 - $11^{13/16"}$x$17^{11/16"}$

IVORY

Pav. Naturale R10 Rett. 60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$
Riv. Naturale R10 Rett. 60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$



GREY

Pav. Naturale R10 Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"



Heritage
MONTPELLIER STONE

20MM

ESTERNI DI GRANDE VALORE ESTETICO

Heritage 20mm offre la possibilità di realizzare spazi esterni di grande valore estetico, senza rinunciare alle prestazioni tecniche.
Le caratteristiche specifiche di Heritage 20mm permettono di integrare perfettamente il materiale con l'ambiente circostante, offrendo la possibilità di creare in modo semplice ed efficace camminamenti e percorsi outdoor. L'alto spessore di Heritage 20mm garantisce un' elevata resistenza rendendolo ideale negli ambienti interni ed esterni pubblici. Heritage 20mm è facile da posare su erba, su sabbia, su ghiaia.
La posa a colla su massetto permette di realizzare pavimentazioni carrabili industriali e commerciali. Ideale per rampe di accesso e garage. Heritage 20mm è l'ideale per la creazione di pavimenti sopraelevati.




Grey Naturale R11 Rett. 80x80 20mm

Grey Naturale R11 Rett. 80x80 20mm

OUTDOOR SPACES OF GREAT AESTHETIC VALUE

Heritage 20mm offers the chance to develop extremely aesthetically pleasing external spaces without compromising on technical expertise. The specific qualities of Heritage 20mm allow you to perfectly integrate the material in the surrounding environment, making it possible to create walkways and outdoor paths easily and effectively. The thickness of Heritage 20mm guarantees excellent resistance, making it ideal for use in both indoor and outdoor public spaces. Heritage 20mm is easy to lay on grass, sand and gravel. By gluing it down to screed it is possible to create industrial and commercial paved driveways. Ideal for access ramps and garages. Heritage 20mm is ideal for the creation of cavity floors.



EXTÉRIEURS DE GRANDE VALEUR ESTHÉTIQUE

Heritage 20mm offre la possibilité de réaliser des espaces extérieurs d'une grande valeur esthétique, sans toutefois renoncer aux prestations techniques. Les caractéristiques spécifiques de Heritage 20mm permettent d'intégrer parfaitement le matériau à l'environnement ambiant, offrant la possibilité de créer simplement et efficacement des parcours faciles à nettoyer. L'épaisseur de Heritage 20mm garantit une ésistance élevée aux charges et aux sollicitations, la rendant idéale pour l'intérieur et l'extérieur des espaces publics. Heritage 20mm est facile à poser sur l'herbe, le sable et le gravier. Une fois collé sur chape, le produit permet de réaliser des sols carrossables pour des espaces industriels et commerciaux. Idéal pour rampes d'accès et garages. Heritage 20mm est idéale pour la création de planchers surélevés.

AUSSENBEREICHE MIT WERTIGER AUSSTRAHLUNG

Heritage 20mm bietet eine wertige Optik und ausgezeichnete Leistungsmerkmale und ist die ideale Lösung für die Gestaltung von Außenbereichen. Die spezifischen Eigenschaften von Heritage 20mm gestatten eine perfekte Einbindung des Materials in den räumlichen Kontext und die einfache Gestaltung von Geh- und Fahrwegen im Außenbereich. Die hohe Fliesenstärke von Heritage 20mm gewährleistet eine ausgezeichnete Robustheit. Damit erweist sich die Kollektion als ideal für öffentliche Innenund Außenbereiche. Heritage 20mm lässt sich problemlos auf Gras, Sand und Kies verlegen. Für befahrbare industrielle und gewerbliche Bodenbeläge empfiehlt sich die Verbundverlegung auf Estrich. Ideal für Zufahrten und Garagen. Heritage 20mm ist die perfekte Lösung für Doppelböden.


EXTERIORES DE GRAN VALOR ESTÉTICO

Heritage 20mm ofrece la posibilidad de revestir espacios exteriores de modo estéticamente muy agradable sin por ello tener que renunciar a unas magníficas prestaciones técnicas. Las características específicas de Heritage 20mm permiten integrar perfectamente el material en el entorno, brindando la posibilidad de crear de manera sencilla y eficaz caminitos y carriles al aire libre. El elevado grosor de Heritage 20mm garantiza una considerable resistencia, hecho por el que este tipo de material resulta de lo más idóneo para ámbitos públicos, tanto interiores como exteriores. Heritage 20mm se puede colocar fácilmente sobre superficies tan diversas como la hierba, la arena y la grava. Colocado con cola sobre la capa de relleno, permite realizar pavimentaciones transitables industriales y comerciales. Ideal para rampas de acceso y garajes. Heritage 20mm es un material de lo más dóneo para la creación de pavimentos sobreelevados.

НАРУЖНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ С ВЫСОКОЙ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТЬЮ

С помощью представленной в коллекции Heritage 20mm можно обустроить открытые площадки, придавая им высокую эстетическую ценность и не поступаясь какими-либо техническими характеристиками. Благодаря особым свойствам представленная в коллекции Heritage 20mm гармонирует с окружающей средой. С ее помощью можно легко проложить надежные дорожки и переходы вне помещений. Представленная в коллекции Heritage 20mm отличается высокой прочностью, а потому идеально подходит для обустройства помещений общественных зданий и прилегающих территорий.Представленная в коллекции Heritage 20mm легко укладывается на траву, песок и щебень. Укладка на клей поверх стяжки позволяет обустроить территорию для проезда на промышленных и коммерческих предприятиях. Идеально подходит для наклонных въездов и гаражей. Представленная в коллекции Heritage 20mm идеально подходит для монтажа фальшполов.









Heritage
MONTPELLIER STONE

colori e formati - colours and sizes - couleurs et formats - farben und formate - colores y tamaños - цвета и форматы

9,5 mm.

Naturale R10 Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
EGZR Ivory ● **T59**

Naturale R10 Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EGM9 Ivory ● **T31**
EGMA Beige ● **T31**
EGMC Grey ● **T31**

Naturale R10 Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
EGMR Ivory ● **T25**
EGMS Beige ● **T25**
EGMT Grey ● **T25**

Naturale R10 Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EGMF Ivory ● **T17**
EGMG Beige ● **T17**
EGMH Grey ● **T17**

20MM

Naturale R11 Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
EH01 Beige ● **T72**
EH02 Grey ● **T72**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Heritage
MONTPELLIER STONE

decori - decors - decors - dekore - decorados - декоры

MOSAICO 5X5* Naturale R10

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EGTW Ivory ● **A86**



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EGTX Beige ● **A86**



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EGTY Grey ● **A86**

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10



30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EGU1 Ivory ● **A80**



30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EGU2 Beige ● **A80**



30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EGU3 Grey ● **A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MOSAICO MAJOR* Naturale R10



30x45 - 11 13/16"x17 11/16"
EGTL Ivory ● **A96**



30x45 - 11 13/16"x17 11/16"
EGTM Beige ● **A96**



30x45 - 11 13/16"x17 11/16"
EGTN Grey ● **A96**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale R10	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x30 Mosaico 5X5 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x45 Mosaico Major Naturale R10	9,5	7,41	5	0,675	15,20	40	27,00	608
80x80 20MM Naturale R11	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

Heritage
MONTPELLIER STONE

pezzi speciali - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

	Dimensione Size	Ivory	Beige	Grey	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	**EGU6**	**EGU7**	**EGU8**	● **A11**
	Naturale R10 Rett. 4,6x80 - 1 13/16"x31 1/2" Pcs. Box. 12 - LM x Box 9,60	**EGUC**	**EGUD**	**EGUE**	● **A16**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EGUH**	**EGUJ**	**EGUK**	● **A82**
Gradone - Step	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EGUN**	**EGUP**	**EGUQ**	● **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **EGUT** Sx - Left **EGUY**	Dx - Right **EGUU** Sx - Left **EGUZ**	Dx - Right **EGUV** Sx - Left **EGV0**	● **A104**

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

20MM **pezzi speciali** - trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

	Dimensione Size	Beige		Grey		Fascia di prezzo Price band
Gradone - Step	**Naturale R11 Rett.** 33x80x5 11 13/16"x31 1/2"x1 15/16" Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	**EH0E**		**EH0F**		● **A80**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R11 Rett.** 33x80x5 11 13/16"x31 1/2"x1 15/16" Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	Dx Right **EH0J**	Sx Left **EH0N**	Dx Right **EH0K**	Sx Left **EH0P**	● **A96**
Terminale - Endingpiece	**Naturale R11 Rett.** 33x80x2,5 12 15/16"x31 1/2"x 15/16" Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	**EH0S**		**EH0T**		● **A84**
Ang. Terminale Dx | Sx Endingpiece Corner Right | Left	**Naturale R11 Rett.** 33x80x2,5 12 15/16"x31 1/2"x 15/16" Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	Dx Right **EH0W**	Sx Left **EH10**	Dx Right **EH0X**	Sx Left **EH11**	● **A96**
Gradino - Stair Tread	**Naturale R11 Rett.** 33x80 - 11 13/16"x31 1/2" Pcs. Box. 2 - LM x Box 1,60	**EH05**		**EH06**		● **A80**
Alzata - Riser	**Naturale R11 Rett.** 16,5x80 - 6 1/2"x31 1/2" Pcs. Box. 4 - LM x Box 3,20	**EH09**		**EH0A**		● **A44**

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

Heritage
MONTPELLIER STONE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	**NORMA** Standard - Norme Norm - Norma - Норма	**VALORI** Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	**9,5 mm** ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	**NAT.**	**20MM**
DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	C (A+B+C)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P2	P4
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential - Slider 96	> 36 Low Slip potential - Both sliders
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our updated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values

SHADE VARIATION V3 High

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Viva si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Viva reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

00001GNI Rev. 4.2 - © Emilceramica Srl - Ottobre 2026

Viva is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it