




NO CODE LEGNO

**VIVA
MADE**



NO CODE LEGNO

20x120 10x30



LA COLLEZIONE NO-CODE LEGNO PROPONE DIVERSE TIPOLOGIE DI LEGNI, TUTTE DI DESIGN. INTENSI E CORPOSI SONO I LEGNI TAGLIO SEGA LACCATI REALIZZATI IN TOTAL BLACK, IDEALI PER TUTTI GLI AMANTI DELLE TINTE UNITE E DI UNA SUPERFICIE MATERICA. A QUESTI SI AGGIUNGONO LE ASSI DI LEGNO NOCE E ROVERE CON FINITURA CERATA. DUE PROPOSTE CHE RENDONO L'AMBIENTE ELEGANTE E RICERCATO. DAL PUNTO DI VISTA DELLE PRESTAZIONI, LA FINITURA NO-CODE È UN INNO ALL'ESCLUSIVITÀ RICERCATA, MODERNA E DI FORTE IMPATTO ESTETICO, CAPACE DI LIBERARE LE FORME ARCHITETTONICHE DAI CLICHÉ ABITUALI, CON IL CHIARO INTENTO DI STUPIRE ED EMOZIONARE.

The No-Code wood collection offers different types of wood, all of sophisticated design. Intense and substantial varnished saw-cut wood created in Total Black, ideal for all lovers of block colours and tactile surfaces. Added to these are the walnut and oak wooden planks with waxed finish. Two proposals that create elegance and refinement in any room. No-Code is a tribute to sought-after, modern and strongly aesthetic exclusivity, able to liberate architectural forms from their usual clichés, with the clear aim of arousing amazement and admiration.



Nero Laccato Rett. 20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"



NO CODE LEGNO



Nero Laccato Rett. 20x120 - 77/8"x47 1/4"

NO CODE LEGNO



Brick Nero Lacc. Rett. 10x30 - 3¹⁵/₁₆"x11¹³/₁₆"

Rovere Cerato Rett. 20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"







NO CODE LEGNO



Rovere Cerato Rett. 20x120 - 7⁷/₈"x47¹/₄"



NO CODE LEGNO



Noce Cerato Rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"

NO CODE LEGNO



Noce Cerato Rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"






Noce Cerato Rett. 20x120 - 77/8" x 47 1/4"



20x120 - 77/16"x47 1/4"
ED7P Nero Laccato Rett.

● T23



10x30 - 3 5/16"x1 13/16"
EDT5 Nero Laccato Rett.

● T49



20x120 - 77/16"x47 1/4"
EDAH Rovere Cerato Rett.

● T23



20x120 - 77/16"x47 1/4"
EDAJ Noce Cerato Rett.

● T23

pezzi speciali - trims - piezas especiales - formteile - piezas especiales - специальные изделия

	Dimensione Size				Fascia di prezzo Price band
	Laccato Rett. 4,6x120 - 1 3/16"x47 1/4" Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	EDLJ	-	-	● A28
	Cerato Rett. 4,6x120 - 1 3/16"x47 1/4" Pcs. Box. 6 - LM x Box 7,20	-	EDLK	EDLL	● A28
	Laccato Rett. 33x120x3,2x3,2 1 2 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EDP9	-	-	● A98
	Cerato Rett. 33x120x3,2x3,2 1 2 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-	EDPA	EDPC	● A98
	Laccato Rett. 33x120x3,2x3,2 1 2 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EDNY	-	-	● A104
		SX EDNZ	-	-	
	Cerato Rett. 33x120x3,2x3,2 1 2 5/16"x47 1/4"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	-	DX EDP0	DX EDP2	● A104
		-	SX EDP1	SX EDP3	

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекоменгується укладка с швом 2 мм.

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 45 N/mm ²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		LACCATO I CERATO DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталог.



Formato Size Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
20x120 Laccato - Cerato	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
10x30 Laccato	9,5	33,33	25	0,750	16,50	72	54,00	1188



La collection bois de No-Code propose plusieurs types de bois, tous avec un esprit design. Intenses et consistants, les bois à découpe à la scie laqués existent en Total Black, idéales pour tous ceux qui aiment les teintes unies et les surfaces effet matière. Viennent s'y ajouter les planches en bois de noyer et de chêne en finition cirée proposées en surface lisse.

Deux propositions qui confèrent élégance et sophistication aux espaces.

No-Code est un hymne à la singularité sophistiquée, moderne et au puissant effet esthétique, capable d'affranchir des clichés habituels les formes architecturales, avec la ferme intention d'étonner et de susciter des émotions.

Die Kollektion No-Code Holz präsentiert sich mit designstarken Interpretationen verschiedener Hölzer. Der keramische Holzlook, dem gesägtes, lackiertes Holz zum Vorbild diente, wird in einer aussagekräftigen Optik Total Black umgesetzt. Wer Unifarben und strukturierte Oberflächen liebt, kommt hier auf seine Kosten. Die Kollektion umfasst auch die keramische Interpretation von Holzdielen in Nussbaum und Eiche, die in gewachster Ausführung mit glatter Oberfläche zur Wahl stehen. Zwei Varianten für Raumkonzepte von raffinierter Eleganz.

No-Code ist eine Kollektion von rarer Exklusivität. Modern und optisch markant, durchbricht sie die gewohnten Klischees durch ihre unverhüllte Absicht, zu verblüffen und emotional anzusprechen.

La colección No-Code madera propone varios tipos de maderas, todas ellas de diseño.

Intensas y espesas maderas cortadas con sierra, lacadas y realizadas en Total Black, ideales para todos los amantes de los colores lisos y de una superficie matérica.

A estos se suman las tablas de madera de nogal y roble con acabado encerado disponibles con superficie lisa. Dos propuestas que confieren elegancia y refinamiento al espacio.

No-Code es un canto a la exclusividad sofisticada, moderna y de fuerte impacto estético, capaz de liberar las formas arquitectónicas de los clichés habituales, con la clara intención de asombrar y emocionar.

Коллекция No-Code дерево предлагает разные типы дизайнерского дерева.

Она воспроизводит насыщенное и плотное распиленное лакированное дерево в Total Black, которые обязательно понравятся всем любителям однотонных цветов и фактурной поверхности.

К ним прибавляются деревянные доски из ореха и дуба с восковой отделкой которые доступны с гладкой поверхностью. Два предложения, наделяющие пространства элегантностью и изысканностью.

No-Code - это гимн изысканной, современной и эффектной эксклюзивности, способной высвободить архитектурные формы расхожих клише с явным намерением удивить и вызвать эмоции.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Viva si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Viva reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice.
These features are not legally binding.



Viva is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/ Amministrativa
emilgroup.it/viva emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it