

1961



2021



Oros Stone: La Materia si fa Luce

Luce e materia si fondono nella collezione Oros Stone, ispirata a un particolare tipo di quarzite proveniente dalla Grecia. Declinata in sei colori - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue e Anthracite - Oros Stone reinterpreta la pietra con una collezione elegante e versatile, dalla resa indistinguibile dalla materia d'ispirazione. Le superfici risultano materiche, variegata, caratterizzate dalla tipica grana della roccia, capace di conferire agli ambienti, sia indoor che outdoor, un sapore contemporaneo e naturale allo stesso tempo. Particolarmente luminosa grazie alla presenza dei microcristalli tipici della quarzite, Oros Stone nasce per disegnare gli ambienti con infinite composizioni, accostando sfumature, volumi e giochi di luce sempre diversi. Il carattere e la straordinaria naturalezza di Oros Stone rendono la collezione adatta a diverse tipologie di ambiente, grazie alla varietà di formati e declinazioni per pavimenti e rivestimenti: oltre al taglio rettificato è disponibile un formato 3d a effetto spaccato, dalla grande forza espressiva.

Oros Stone: Material becomes Light

Light and material are united in the Oros Stone collection, inspired by a special type of quartzite from Greece. Available in six colours - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue and Anthracite - Oros Stone reinterprets stone with an elegant, versatile collection that is indistinguishable from the material that inspired it. The surfaces are textured, variegated, and characterised by the stone's distinctive grain, which gives both indoor and outdoor spaces a contemporary and natural feel. Particularly bright thanks to the presence of micro-crystals typical of quartzite, Oros Stone was created for designing environments with infinite compositions, combining shades, volumes and plays of light that are always different. The character and extraordinary naturalness of Oros Stone make the collection suitable for different types of environment thanks to the variety of sizes and versions for floors and walls: in addition to the rectified cut, a very expressive 3D size with a split effect is also available.


OROS
STONE
Collection

Naturale

Tecnica

Splitstone

White



Sand




Greige



Grey




Sky Blue



Anthracite



Oros Stone
White




60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"
60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"
30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"





Oros Stone
Sand




- 60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"
- 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"
- 30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"





Oros Stone

Greige



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

90x90 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"






Greige Nat. Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}" - Greige 20MM Nat. Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"



Greige 20MM Nat. Rett. 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}" - Greige Splitstone 60x120 23^{5/8}"x47^{1/4}"

Oros Stone
Grey



- 60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"
 - 60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"
 - 30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

 - 90x90 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"
-






Grey Tecnica Rett. 60x120 23^{5/8} x47^{1/4}" 60x60 23^{5/8} x23^{5/8}" 30x60 11^{13/16} x23^{5/8}"

Oros Stone

Sky Blue




60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"
60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"
30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"





Oros Stone

Anthracite



60x120 23⁵/₈"x47¹/₄"

60x60 23⁵/₈"x23⁵/₈"

30x60 11¹³/₁₆"x23⁵/₈"

90x90 35⁷/₁₆"x35⁷/₁₆"





COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White



Grey



Sand



Sky Blue



Greige




Anthracite



COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"
Naturale Rettificato
 EKVE Greige
 EKVF Grey
 EKVG Anthracite




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Naturale Rettificato
 EKL1 White
 EKL2 Sand
 EKL3 Greige
 EKL4 Grey
 EKU8 Sky Blue
 EKU9 Anthracite

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Tecnica Rettificato
 EKLN White
 EKLP Sand
 EKLQ Greige
 EKLR Grey
 EKUJ Sky Blue
 EKUK Anthracite

20MM

60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Naturale Rettificato
 EL9E White
 EL9F Sand
 EL9G Greige
 EL9H Grey
 EL9J Sky Blue
 EL9K Anthracite



60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Naturale Rettificato
 EKL6 White
 EKL7 Sand
 EKL8 Greige
 EKL9 Grey
 EKUC Sky Blue
 EKUD Anthracite

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Tecnica Rettificato
 EKL1 White
 EKLU Sand
 EKLV Greige
 EKLW Grey
 EKUM Sky Blue
 EKUN Anthracite

20MM

60x60 - 23^{5/8}"x23^{5/8}"
Naturale Rettificato
 EKV6 White
 EKV7 Sand
 EKV8 Greige
 EKV9 Grey
 EKVA Sky Blue
 EKVC Anthracite




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Naturale Rettificato
 EKLC White
 EKLD Sand
 EKLE Greige
 EKLF Grey
 EKUF Sky Blue
 EKUG Anthracite

30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
Tecnica Rettificato
 EKLY White
 EK LZ Sand
 EK M0 Greige
 EK M1 Grey
 EK UQ Sky Blue
 EK UR Anthracite

MULTI PRESTIGE BRECCIATO

Naturale Brecciato	Tecnica Brecciato
EL9M White	EL9V White
EL9P Sand	EL9W Sand
EL9Q Greige	EL9X Greige
EL9R Grey	EL9Y Grey
EL9S Sky Blue	EL9Z Sky Blue
EL9T Anthracite	ELA0 Anthracite



1 pz./pcs 30x70 - 11 ^{13/16} "x27 ^{9/16} "	1 pz./pcs 20x70 - 7 ^{7/8} "x27 ^{9/16} "	1 pz./pcs 10x70 - 3 ^{15/16} "x27 ^{9/16} "
1 pz./pcs 30x30 - 11 ^{13/16} "x11 ^{13/16} "	1 pz./pcs 20x30 - 7 ^{7/8} "x11 ^{13/16} "	1 pz./pcs 10x30 - 3 ^{15/16} "x11 ^{13/16} "
1 pz./pcs 30x20 - 11 ^{13/16} "x7 ^{7/8} "	1 pz./pcs 20x20 - 7 ^{7/8} "x7 ^{7/8} "	1 pz./pcs 10x20 - 3 ^{15/16} "x7 ^{7/8} "

TECNICA
Premium Technical Feature

Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, wtanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati. In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
 Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
 Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.
 Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
 Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

SPLITSTONE



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW4 White Nat. Rett.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWC White Nat. Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW5 Sand Nat. Rett.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWD Sand Nat. Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW6 Greige Nat. Rett.




30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWE Greige Nat. Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW7 Grey Nat. Rett.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWF Grey Nat. Rett.




60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW8 Sky Blue Nat. Rett.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWG Sky Blue Nat. Rett.



60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKW9 Anthracite Nat. Rett.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EKWH Anthracite Nat. Rett.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3x3*

Tessere - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1H White Nat.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1J Sand Nat.




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1K Greige Nat.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1L Grey Nat.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1M Sky Blue Nat.



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"
EL1N Grey Nat.

LISTELLI SFALSATI*



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1Q White Nat.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1R Sand Nat.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1S Greige Nat.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1T Grey Nat.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1U Sky Blue Nat.



30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"
EL1V Anthracite Nat.

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size						
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	White	Sand	Greige			
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{3/8} x35 ^{7/8} Pos. Box 8 - LM x Box 7,20	EL1X	EL1Y	EL1Z			
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2C	EL2D	EL2E			
	Tecnica Rett. 33x120 - 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2K	EL2L	EL2M			
 Gradone Naturale - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2S	EL2T	EL2U			
	Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2Z	EL30	EL31			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EL36	SX EL3M	DX EL37	SX EL3N	DX EL38	SX EL3P
	Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EL3E	SX EL3U	DX EL3F	SX EL3V	DX EL3G	SX EL3W
	Dimensione Size						
 Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} x23 ^{5/8} Pos. Box 15 - LM x Box 9,00	Grey	Sky Blue	Anthracite			
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 ^{3/8} x35 ^{7/8} Pos. Box 8 - LM x Box 7,20	EL20	EL21	EL22			
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2F	EL2G	EL2H			
	Tecnica Rett. 33x120 - 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2N	EL2P	EL2Q			
 Gradone Naturale - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL2V	EL2W	EL2X			
	Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 2 - LM x Box 2,40	EL32	EL33	EL34			
 Angolare Dx Sx Corner Tile Dx Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EL39	SX EL3Q	DX EL3A	SX EL3R	DX EL3C	SX EL3S
	Tecnica Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{5/8} x47 ^{1/4} x1 ^{1/4} x1 ^{1/4} Pos. Box 1 - LM x Box 1,20	DX EL3H	SX EL3X	DX EL3J	SX EL3Y	DX EL3K	SX EL3Z

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20mm по запросу

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Нормы	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) - Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	CONFORME COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	9,5 mm ≥ 45 N/mm ² 20MM ≥ 45 N/mm ²	
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N 400 Lbs ≥ 12000 N 2500 Lbs	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	CONFORME UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Кэффициент трения	DIN 51130 DGVV Regel 108-003 DIN 51097 DGVV Information 207-006 ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	NAT. R10 B (A+B) WET ≥ 0,50 ≥ 0,40 P3 > 36 Low Slip potential 2	TECNICA - 20MM R11 C (A+B+C) WET ≥ 0,65 ≥ 0,40 P4 > 36 Low Slip potential 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводем катал.



PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818



放射性水平A类



Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M ² / Bte Qm x Krt. Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Qm x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Naturale - Tecnica	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale - Tecnica	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Tecnica	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
Multi Prestige Brecciato	9,5	-	9	0,720	15,84	48	34,56	760
60x120 Dec. Splitstone Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Dec. Splitstone Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x60 20MM Naturale	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060



Français

Oros Stone : la matière devient lumière

Lumière et matière fusionnent dans la collection Oros Stone, inspirée d'un quartzite particulier originaire de Grèce. Déclinée en six couleurs - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue et Anthracite - Oros Stone traduit la pierre par une collection élégante et éclectique, dont l'esthétique est identique à la matière d'inspiration. Les surfaces bigarrées présentent un effet de matière et se démarquent par la granulométrie typique de la roche, de sorte à flanquer les espaces,

intérieurs et extérieurs, d'un style à la fois contemporain et naturel.

Particulièrement lumineuse en raison des microcristaux du quartzite, Oros Stone diversifie la décoration des lieux en multipliant nuances, volumes et jeux de lumière. Les différents formats et versions pour sols et murs, ainsi que le caractère et le naturel extraordinaire font d'Oros Stone la collection parfaite dans plusieurs applications. Disponible en format rectifié, elle propose aussi un format 3D effet clivé d'une grande force d'expression.

Deutsch

Oros Stone: Materie erzeugt Licht.

Licht und Materie verschmelzen in der Kollektion Oros Stone, die einer besonderen, in Griechenland vorkommenden Quarzart nachgeahmt ist. Oros Stone wird in sechs Farben - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue und Anthracite - angeboten und ist eine Neuinterpretation des Gesteins anhand einer eleganten und vielseitigen Kollektion, die vom Original aus der Natur praktisch nicht zu unterscheiden ist. Die Oberflächen sind strukturiert, gefleckt und durch die typische Gesteinskörnung gekennzeichnet, der es gelingt, den Räumen, sowohl innen als auch außen, eine zeitgenössische und

gleichzeitig natürliche Optik zu verleihen. Dank der Mikrokristalle,

die für Quarzit typisch sind, ist Oros Stone besonders leuchtkräftig und dadurch in der Lage, die Räume mit unzähligen Kompositionen zu gestalten, die durch immer wieder neue Nuancen, Volumen und Lichtspiele entstehen. Der Charakter, die außergewöhnliche Natürlichkeit und die Varietät an Formaten und Versionen für Boden und Wand ermöglichen die Verlegung von Oros Stone in nahezu jedem Ambiente: Neben dem rektifizierten Schnitt ist ein 3D-Format mit gehauener Optik erhältlich, das durch seine außergewöhnliche Ausdrucksstärke überzeugt.

Español

Oros Stone: la materia se transforma en luz

La luz y la materia se fusionan en la colección Oros Stone, que se inspira en un tipo especial de cuarcita originaria de Grecia. Articulada en seis colores —White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue y Anthracite—, Oros Stone reinterpreta la piedra con una colección elegante y versátil cuya apariencia es indistinguible de la materia en la que se inspira. Las superficies son matéricas, veteadas, con la granulosidad típica de la piedra, capaces de aportar un sabor contemporáneo pero natural a los espacios, tanto interiores como

exteriores. Oros Stone, que resulta especialmente luminosa gracias a los microcristales típicos de la cuarcita, ha nacido para diseñar ambientes con una infinidad de composiciones, combinando matioes, volúmenes y juegos de luces que nunca se repiten. Por su carácter y su naturalidad extraordinaria, la colección Oros Stone es idónea para diferentes tipos de ambientes, gracias a la diversidad de formatos y versiones para pavimentos y revestimientos: además del corte rectificado, está disponible un formato 3D con efecto partido, dotado de gran fuerza expresiva.

РУССКИЙ

Свет и материал сливаются воедино в коллекции Oros Stone, источником вдохновения для которой послужил особенный тип греческого кварцита. Oros Stone, предлагаемая в шести цветах - White, Sand, Greige, Grey, Sky Blue и Anthracite, переосмысливает камень в рамках элегантной и практичной коллекции, которую невозможно отличить от исходного натурального материала. Поверхности предстают фактурными, неоднородными, с характерной зернистостью скальных пород, способными наделить как внутренние, так и наружные пространства современным и вместе с тем естественным вкусом. Коллекция Oros Stone выделяется особенной

яркостью благодаря наличию характерных для кварцита микрокристаллов и позволяет оформлять интерьеры бесчисленными композициями, совмещая всегда разные оттенки, объемы и игру света. Индивидуальный характер и удивительная натуральность Oros Stone позволяют использовать эту коллекцию в помещениях разных типов, чему способствует разнообразие форматов и вариантов для настила полов и облицовки стен. Помимо шлифованного варианта предлагается формат 3D с расколотым эффектом, обладающий большой выразительной силой.



Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it F (Italy) +39 0536 835958 - (Export) +39 0536 835490