



SLEEKWOOD

EMIL
CERAMICA

SLEEK WOOD

15x90 . 5^{7/8}"x35^{7/16}"
Chevron 11x54 . 4^{5/16}"x21^{1/4}"

L'anima più elegante ed armonica del legno rivive in Sleek Wood, la nuova collezione di Emilceramica che rilegge con un linguaggio fresco e contemporaneo il fascino ricco di storia e calore di questo nobile materiale. Un bianco puro e luminoso, un tono naturale dai tratti semplici ed essenziali, un mogano caldo e suadente e un noce dal gusto classico e raffinato: quattro varianti di colore per dare risalto a grafiche lisce e pulite, prive di nodi e venature, ideali per infondere un tocco di eleganza sobria e leggera alle più svariate ambientazioni indoor.

Wood is at its most elegant and attractive in Sleek Wood, the new Emilceramica collection that reinterprets all this noble material's warm beauty and historic character in a fresh, contemporary language. A pure, gleaming white, a plain, simple natural shade, a warm, seductive mahogany and a classical, refined walnut: four colour variants that highlight a smooth, understated grain pattern without knots or obtrusive veins, ideal for giving a touch of tasteful, subtle elegance to the most widely varying indoor design schemes.





2



3

White Chevron Nat. 11x54 - 4^{5/8}"X21^{1/4}"



White Nat. 15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"



6

LET'S GO



White Chevron Nat. 11x54 - 4^{5/8}"x21^{1/4}"

7






Beige Chevron Nat. 11X54 - 4^{5/16}"X21^{1/4}"



12



Beige Nat. 15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"

13





Mohogany Nat. 15x90 - 5¹/₈"x35⁷/₁₆"



Mohogany Chevron Nat. 11X54 - 4^{5/16"}X21^{1/4"}



Nut Nat. 15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"



Nut Nat. 15x90 - 5⁷/₈"x35⁷/₁₆"



24



Nut Nat. 15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"

25

COLORI E FORMATI

Colors/sizes / Couleurs/formats / Colores/tamaños



EFC2 White Nat.
15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"

● T6



EFC4 Beige Nat.
15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"

● T6




EFC3 Mohogany Nat.
15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"

● T6




EFC5 Nut Nat.
15x90 - 5^{7/8}"x35^{7/16}"

● T6



EFCY White Chevron Nat.
11x54 - 4^{5/16}"x21^{1/4}"

● T12



EFC0 Beige Chevron Nat.
11x54 - 4^{5/16}"x21^{1/4}"

● T12



EFCZ Mohogany Chevron Nat.
11x54 - 4^{5/16}"x21^{1/4}"

● T12




EFC1 Nut Chevron Nat.
11x54 - 4^{5/16}"x21^{1/4}"


● T12

PROPOSTE DI POSA


Installation suggestions / Croquis de pose / Sugerencias de composición




1




2




3



4



5



6

PEZZI SPECIALI

Trims / Pièces spéciales / Formteile / Piezas especiales

	Dimensione Size	White	Beige	Mohogany	Nut	Fascia di prezzo Price band
	Naturale 7x90 - 2 ^{3/4} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box. 9 - LM x Box 8,10	EF1R	EF1S	EF1T	EF1U	● A12

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical Features - Caractéristiques Techniques - Technische Eigenschaften
Technische Eigenschaften - Características Tecnicas - Технические Характеристики

ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %)	NORMA	VALORI
Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME

RESISTENZA ALLA FLESSIONE	NORMA	VALORI
Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб	SPESORE UNI EN ISO 10545/4	8,5 / 9 mm ≥ 45 N/mm ²

FORZA DI ROTTURA	NORMA	VALORI
Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast - Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N

RESISTENZA AL GELO	NORMA	VALORI
Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME

RESISTENZA CHIMICA	NORMA	VALORI
AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA

RESISTENZA ALLE MACCHIE	NORMA	VALORI
Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	ASTM C-650	UNAFFECTED

RESISTENZA ALLE MACCHIE	NORMA	VALORI
Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/14	5

COEFFICIENTE DI ATTRITO	NATURALE	VALORI
Slip resistance - Coefficient de glissement - Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio - Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B DIN EN 16165 Annex A ANSI A326.3:2017 DCOF B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 AS 4586-2013 Anexo A BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	R9 A WET ≥ 0,42 > 0,40 - - - - - UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue. - Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehensich bitte auf den aktuellen Gesamt katalog.

- Para ultiores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталоге.



Formato Size Format Format Tamaño Формат Format cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина	Pz. x Mq. Pcs x Sqm Pcs / M ² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Sqm Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Gewicht x Krt. Cajas x Pal. Кор. x Подд. Kg	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M ² / Pal. Krt. x Pal. Peso x Pal. Мс. x Pal. Кв.М x Подд. Kg	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
15x90 Naturale	8,5	7,41	8	1,080	20,73	48	51,84	995
11x54 Chevron Naturale	9	/	18	0,943	18,33	45	42,44	825

Collection Sleek Wood
Emilceramica

Kollektion Sleek Wood
Emilceramica

Colección Sleek Wood
Emilceramica

Коллекция Sleek Wood
Emilceramica

L'âme la plus raffinée et la plus mélodieuse du bois anime Sleek Wood, la nouvelle collection signée Emilceramica qui traduit dans un langage frais et contemporain le charme de cette noble matière, chargée d'histoire et de chaleur. Un blanc pur et éclatant, une tonalité naturelle à l'esprit simple et essentiel, un acajou chaud et suave, un noyer classique et élégant : quatre couleurs pour exalter des textures graphiques lisses et épurées, sans noeuds ni veines, parfaites pour apporter une note de distinction sobre et légère à tous les intérieurs.

Das elegante, stimmige Optik von Holz bildet das Thema von Sleek Wood. Die neue Kollektion von Emilceramica interpretiert in einem frischen, zeitgemäßen Stil den historischen Charme und die behagliche Ausstrahlung dieses beliebten Materials. Reines, leuchtendes Weiß, schlichtes, minimalistisches Naturholz, warmes, schmeichelndes Mahagoni und klassisches, raffiniertes Walnuss: vier Farbvarianten bringen glatte, puristische Strukturen ohne Asteinschlüsse und Maserungen zur Geltung, die den verschiedensten Innenräumen eine zurückhaltende Eleganz verleihen.

El alma más elegante y armoniosa de la madera revive en Sleek Wood, la nueva colección de Emilceramica que reinterpretar con un lenguaje fresco y contemporáneo el encanto lleno de historia y calidez de este noble material. Un blanco puro y luminoso, un tono natural de rasgos sencillos y escuetos, una caoba cálida y atractiva y un nogal de sabor clásico y refinado: cuatro variantes cromáticas para dar realce a un diseño gráfico liso y limpio, carente de nudos y vetas, ideal para dar un toque de elegancia sobria y ligera a las más variadas ambientaciones de interior.

Элегантная и гармоничная сущность дерева обретает новую жизнь в Sleek Wood - новой коллекции Emilceramica, интерпретирующей свежим и современным языком богатое историю и теплом очарование этого материала. Наполненный светом, чистый белый цвет, натуральный, простой и строгий тон дерева, теплое и винчущее доверие красное дерево и орех в классическом и изысканном вкусе – это четыре варианта цвета, подчеркивающие однородную и чистую графику без сучков и прожилок, которые придают штрих строгой и легкой элегантности самым разнообразным интерьерам.



Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it