

EMIL
CERAMICA



SPLENDORE E MAGNIFICENZA

SPLENDOUR AND MAGNIFICENCE

FULL LAPPATO RETTIFICATO

POLISHED RECTIFIED

NATURALE R9 RETTIFICATO

NATURAL R9 RECTIFIED

SILKTECH R10 RETTIFICATO

SILKTECH R10 RECTIFIED

Il progetto Tele di Marmo continua ad ampliarsi e a stupire per la preziosità e il realismo delle proposte: con Precious, la lucente purezza dei cristalli di quarzo si fa scenografica magnificenza. Colore e struttura del reticolo cristallino delle tre varianti presenti a catalogo sono il risultato di una rigorosa selezione dei modelli naturali, riprodotti grazie alle più avanzate tecnologie decorative.

Ma la fedeltà al modello naturale non è l'unica chiave di lettura della collezione. Tele di Marmo Precious ci offre infatti un suggestivo punto di vista sull'agata, inedito quanto contemporaneo: un cambio di scala ottenuto forzando le proporzioni naturali, che esalta la seducente bellezza di questo minerale, complice il massimo formato ceramico disponibile, 120x278.

The Tele di Marmo project continues to expand and to astonish with the exquisite beauty and realism of its versions: with Precious, the gleaming purity of quartz crystals becomes a magnificent interior design tool. The colour and structure of the crystalline network of the three catalogue variants are the outcome of strict selection of the natural models, reproduced with state-of-the-art decorating technologies.

However, fidelity to the natural original is not the only key to the collection's character. In fact, the Tele di Marmo Precious collection offers an intriguing approach to agate, as original as it is contemporary: a change of scale achieved by forcing the natural proportions, which enhances this mineral's seductive beauty with the aid of the largest ceramic size available, 120x278.

Puro e lucente

COME CRISTALLO

PURE AND GLEAMING AS CRYSTAL

Il gigantismo col quale Emilceramica sceglie di reinterpretare il quarzo raggiunge effetti letteralmente scenografici dell'Agata, in tre varianti cromatiche. Sul chiaroscuro esasperato, percorso da delicate emersioni di colore ora più calde ora più fredde, Agate scompone le tipiche formazioni circolari ottenendo una complessa tessitura grafica, che stabilisce coi fondi un legame fondato su tenui rimandi cromatici e sulla comune fibratura cristallina. Magnificato sia in termini dimensionali che in termini estetici, il quarzo diventa protagonista dello spazio abitato grazie alla maestosità delle grandi lastre sottili, rese ancor più preziose dalla finitura lucida specchiante della superficie ceramica.

The giant proportions Emilceramica chooses for its reinterpretation of quartz achieves a striking effect for agate, in three colour variants. Agate's distinctive circular formations are broken down on a background of chiaroscuro effects pushed to their limits, run through with subtly emerging warmer or colder colours, to produce a complex graphic pattern that dialogues with the plain tiles through vague colour matching and a shared crystalline structure. Magnified in both its size and its aesthetic, quartz dominates the design of living spaces with the massive size of its slimline large slabs, made even more exquisite by the glossy mirror finish of the ceramic surface.

agate black



crystal white

Agate Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"




Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Agate Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
Agate Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

Crystal White Naturale R9 Rett. 90x180 - 35$^{7/16}$"x70$^{7/8}$"
Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Agate Black Mosaico 5x5 Full Lappato 30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"
Agate Black Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



Agate Black Mosaico 5x5 Full Lappato 30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"
Crystal White Naturale R9 Rett. 90x180 - 35$^{7/16}$"x70$^{7/8}$"
Crystal White Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

agate azure



crystal azure

Agate Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Agate Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



Crystal Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"






Agate Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Agate Azure Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Agate Azure Full Lappato Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Crystal Azure Full Lappato Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

agate brown



crystal ambra



Agate Brown Full Lappato Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Ambra Full Lappato Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"




Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Ambra Naturale R9 Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



Crystal Ambra Naturale R9 Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"



Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"





Agate Brown Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Crystal Ambra Full Lappato Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

CRYSTAL AMBRA

6,5 mm.




120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
ELM3 Crystal Ambra ● **T116**
6 patterns

Naturale R9 Rett.
ELTE Crystal Ambra ● **T99**
6 patterns

AGATE BROWN

6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
ELML Agate Brown ● **T116**
7 patterns

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELM7 Crystal Ambra ● **T110**

Naturale R9 Rett.
ELP1 Crystal Ambra ● **T74**

9,5 mm.

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELMC Crystal Ambra ● **T74**
13 patterns

Silktech R10 Rett.
ELP5 Crystal Ambra ● **T31**
13 patterns

60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett. ● **T74**
ELN3 Agate Brown
18 patterns

30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
ELMG Crystal Ambra ● **T42**
48 patterns

Silktech R10 Rett.
ELP9 Crystal Ambra ● **T14**
52 patterns

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - $1^{7/8"}$x$1^{7/8"}$

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
ELVD Crystal Ambra ● **A90**

Silktech R10
ELV8 Crystal Ambra ● **A86**

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato ● **A90**
EM4W Agate Brown

INTRECCI*

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
ELVM Crystal Ambra ● **A102**

Silktech R10
ELVH Crystal Ambra ● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI Marmo PRECIOUS

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

CRYSTAL WHITE

6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
ELM2 Crystal White ● **T116**
6 patterns

AGATE BLACK

6,5 mm.



120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
ELMK Agate Black ● **T116**
8 patterns

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELM6 Crystal White ● **T110**
Naturale R9 Rett.
ELP0 Crystal White ● **T74**

10 mm.

90x180 - $35^{7/16"}$x$70^{7/8"}$
Naturale R9 Rett.
ELV5 Crystal White ● **T67**

9 mm. Spessore articolo **9,5 mm.** disponibile fino a esaurimento scorte - **9,5 mm.** tile thickness available while stocks last

Naturale R9 Rett.
120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
EM5Z Crystal White ● **T59**
11 patterns

9,5 mm.

Full Lappato Rett.
60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
ELMA Crystal White ● **T74**
ELN2 Agate Black ● **T74**
up to 17 patterns
Silktech R10 Rett.
60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
ELP4 Crystal White ● **T31**
13 patterns

Full Lappato Rett.
30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
ELMF Crystal White ● **T42**
48 patterns
Silktech R10 Rett.
30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
ELP8 Crystal White ● **T14**
44 patterns

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - $1^{7/8"}$x$1^{7/8"}$

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
ELVC Crystal White ● **A90**
Silktech R10
ELV7 Crystal White ● **A86**

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
EM4V Agate Black ● **A90**

INTRECCI*

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
Full Lappato
ELVL Crystal White ● **A102**
Silktech R10
ELVG Crystal White ● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI Marmo PRECIOUS

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

CRYSTAL AZURE

6,5 mm.



120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
ELM4 Crystal Azure ● **T116**
6 patterns

AGATE AZURE

6,5 mm.



120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Full Lappato Rett.
ELMM Agate Azure ● **T116**
8 patterns

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

Colori e formati Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELM8 Crystal Azure ● **T110**
Naturale R9 Rett.
ELP2 Crystal Azure ● **T74**

9,5 mm.

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Full Lappato Rett.
ELMD Crystal Azure ● **T74**
13 patterns
Silktech R10 Rett.
ELP6 Crystal Azure ● **T31**
13 patterns

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Full Lappato Rett. ● **T74**
ELN4 Agate Azure
17 patterns

30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$
Full Lappato Rett.
ELMH Crystal Azure ● **T42**
44 patterns
Silktech R10 Rett.
ELPA Crystal Azure ● **T14**
44 patterns

MOSAICO 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1$^{7/8"}$x1$^{7/8"}$



30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
Full Lappato
ELVE Crystal Azure ● **A90**
Silktech R10
ELV9 Crystal Azure ● **A86**



30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
Full Lappato
EM4X Agate Azure ● **A90**

INTRECCI*



30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
Full Lappato
ELVN Crystal Azure ● **A102**
Silktech R10
ELVJ Crystal Azure ● **A100**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

TELE DI Marmo PRECIOUS

Pezzi speciali Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Crystal Ambra	Crystal White	Crystal Azure	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	**Silktech R10 Rett.** 7x60 - $2^{3/4}$"x$23^{5/8}$" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**ELVR**	**ELVQ**	**ELVS**	● **A11**
	Full Lappato Rett. 7x60 - $2^{3/4}$"x$23^{5/8}$" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**ELVV**	**ELVU**	**ELVW**	● **A15**
Gradone - Step	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ELW3**	**ELW2**	**ELW4**	● **A98**
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ELW7**	**ELW6**	**ELW8**	● **A101**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Silktech R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **ELWC**	Dx - Right **ELWA**	Dx - Right **ELWD**	● **A104**
		Sx - Left **ELWG**	Sx - Left **ELWF**	Sx - Left **ELWH**	
	Full Lappato Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16}$"x$47^{1/4}$"x$1^{1/4}$"x$1^{1/4}$" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **ELWL**	Dx - Right **ELWK**	Dx - Right **ELWM**	● **A106**
		Sx - Left **ELWQ**	Sx - Left **ELWP**	Sx - Left **ELWR**	

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

Imballi e pesi Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R9 - Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Naturale R9	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
120x120 Naturale R9	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
120x120 Naturale R9	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Intrecci Silktech R10 - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m2 / Emballage qm pro Verpackung m2 por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	145	1045,72
Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TELE DI Marmo PRECIOUS

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	**6,5 mm** ≥ 35 N/mm²	**9 / 9,5 / 10 mm** ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbs	≥ 2000 N ≥ 400 lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	**NATURALE**	**SILKTECH**	**FULL LAPP.**
DIN EN 16165 Annex B	R9	R10	-
DIN EN 16165 Annex A	-	B (A+B)	-
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,42	WET ≥ 0,50	-
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	-
AS 4586-2013 Anexo A	-	P3	-
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	-	> 36 Low Slip potential - Both sliders	-
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2	-

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS- UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

120x278

放射性水平A类

15% 9 / 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

NATURALE SILKTECH — HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO — LIGHT COMMERCIAL mt

SHADE VARIATION V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIQUALITY — UNI EN ISO 9001:2015 · UNI EN ISO 14001:2015 · UNI ISO 45001:2018 · UNI CEI EN ISO 50001:2018

SILKtech

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e velluatata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy** ed **estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher.
La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche.
Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik –sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

EMIL CERAMICA

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us SilkTech, an innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance characteristics an integral part of the material. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained throughout the product's life cycle and the soft, velvety surface facilitates amazingly easy cleaning and care.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in residential areas, thanks to its pleasant "feel", and in public locations, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly versatile, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require architectural continuity between indoors and outdoors.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for better and better performances and are the basis for complex architectural projects, combining outstanding technical performances, stunning Italian design and a surface exceptionally pleasant to the touch.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto.
Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность.
Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.

Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //класс 2 (41901)

Технологический процесс SilkTech превращает характеристики мягкости и сопротивления скольжению в неотъемлемые свойства этого материала. Отсутствие обработки поверхности гарантирует сохранение эффекта нескользкости в течение всего жизненного цикла продукции, а мягкая и шелковистая поверхность обеспечивает удивительную легкость ухода и чистки.

Это революционное достижение обеспечивается инновациями на всех этапах производственного процесса - от разработки состава материала до окончательного обжига.

Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.

SPLENDEUR ET MAGNIFICENCE
Le projet Tele di Marmo ne cesse de s'élargir et d'étonner par l'aspect précieux et le réalisme de ses propositions : avec Precious, la pureté éclatante des cristaux de quartz se fait magnificence scénographiée. La couleur et structure du réticule de cristal des trois variantes du catalogue sont le fruit d'une sélection rigoureuse de modèles naturels, reproduits grâce à des technologies décoratives de pointe.

Mais la fidélité au motif naturel n'est pas la seule clé de lecture de la collection. Tele di Marmo Precious nous offre sur l'agate un point de vue évocateur, aussi inédit que contemporain : un changement d'échelle obtenu en forçant le trait des proportions naturelles, qui met en valeur la fascinante beauté de ce minéral en s'appuyant sur le plus grand format céramique disponible, 120x278.

PUR ET BRILLANT COMME LE CRISTAL

Le gigantisme avec lequel Emilceramica choisit de réinterpréter le quartz donne lieu aux effets littéralement scénographiques de l'agate, en trois variantes de couleur. Sur le clair-obscur exacerbé, parcouru de délicates efflorescences de couleurs, tantôt chaudes, tantôt froides, Agate brise les formations circulaires typiques pour obtenir une texture graphique complexe, qui tisse avec les fonds un lien ancré dans de subtils renvois chromatiques et un réseau commun de fibres cristallines. Magnifié en termes de taille et d'esthétique, le quartz se fait le protagoniste de l'espace habité grâce à la majesté des grandes dalles fines, que la finition miroir brillante de la surface céramique rend encore plus précieuses.

EINDRUCKSVOLLE PRACHT
Tele di Marmo hat einen weiteren Neuzugang und verblüfft durch wertige Optiken und realistische Interpretationen: wie Precious, eine exquisite Interpretation von Quarzkristallen, deren reiner Glanz in einer eindrucksvollen Optik wiedergegeben wird. Farbe und Struktur der netzartigen Kristallstrukturen der drei Varianten im Katalog sind das Ergebnis einer strengen Auswahl der natürlichen Vorlagen, die dank modernster Dekorationstechnik nachgebildet werden. Die naturgetreue Nachempfindung des Vorbilds aus der Natur ist nicht der einzige Schlüssel zur Interpretation der Kollektion. Tele di Marmo Precious gibt das reizvolle Erscheinungsbild von Achat auf ungewöhnliche, moderne Art wieder: Durch das Übersteigern der natürlichen Proportionen über die normale Größenordnung hinaus kommt die faszinierende Schönheit dieses Minerals, auch dank des XXL-Formats 120x278 cm, besonders zur Geltung.

REIN UND GLÄNZEND WIE KRISTALL

Die Übersteigerung ins Maßlose, mit der Emilceramica das Materialbild Quarz interpretiert, erreicht in den drei Varianten von Achat spektakuläre Effekte. Auf dem starken Helldunkelkontrast, durch den sich zarte Farbverläufe in warmen bis kalten Tönen ziehen, entfaltet Agate die typischen kreisförmigen Elemente zu einer komplexen Textur, die durch die feinen farblichen Verknüpfungen und die gemeinsame Kristallstruktur eine Verbindung zu den Grundfliesen schafft. Vergrößert in puncto Format und Design, bestimmt das Materialbild Quarz den Wohnraum durch die großartige Wirkung des extraflachen Großformats, das durch das Spiegelglanzfinish der Keramikoberfläche noch wertiger erscheint.

ESPLENDOR Y MAGNIFICENCIA
El proyecto Tele di Marmo sigue ampliándose y sorprendiendo por su preciosidad y por el realismo de sus propuestas: con Precious, la brillante pureza de los cristales de cuarzo cobra una escenográfica magnificencia. El color y la estructura del retículo cristalino de las tres variantes presentes en el catálogo son el resultado de una rigurosa selección de los modelos naturales, reproducidos gracias a las más avanzadas tecnologías decorativas.

Sin embargo la fidelidad al modelo natural no es la única clave de lectura de la colección. Tele di Marmo Precious, en efecto, nos ofrece una sugestiva mirada sobre el ágata, un punto de vista inédito y contemporáneo, un cambio de escala logrado forzando las proporciones naturales que realza la seductora belleza de este mineral, con la complicidad del mayor formato cerámico disponible, el 120 x 278.

PURO Y BRILLANTE COMO EL CRISTAL

El gigantismo con el que Emilceramica opta por reinterpretar el cuarzo alcanza los efectos literalmente escenográficos del ágata, en tres variantes cromáticas. Sobre el claroscuro exasperado, atravesado por delicadas emersiones de color ya más cálidas ya más frías, Agate descompone las típicas formaciones circulares obteniendo una compleja trama gráfica, que establece con los fondos un vínculo basado en tenues referencias cromáticas y comunes fibras cristalinas. Magnificado tanto en sus medidas como en su estética, el cuarzo se convierte en protagonista del espacio habitado gracias a la majestuosidad de las grandes placas delgadas, que se vuelven aún más preciosas por el acabado brillante reflectante de la superficie cerámica.

БЛЕСК И ВЕЛИКОЛЕПИЕ
Проект Tele di Marmo продолжает расширяться и удивлять престижем и реалистичностью своих предложений: в линейке Precious сверкающая чистота кристаллов кварца приобретает живописное великолепие. Цвет и структура кристаллической решетки трех представленных в каталоге вариантов являются результатом тщательного отбора природных образцов, воспроизведенных с использованием самых передовых технологий декора. Но соответствие природной модели не является единственным ключом к этой коллекции. На самом деле, Tele di Marmo Precious предлагает оригинальный и современный взгляд на агат. Изменение масштаба, полученное путем искажения естественных пропорций, усиливает эффектную красоту этого минерала, заслугой чему является также самый большой доступный формат керамики - 120x278.

ЧИСТЫЙ И СВЕРКАЮЩИЙ, КАК КРИСТАЛЛ

Гигантизм, с которым Emilceramica решила переосмыслить кварц, достигает практически живописных эффектов агата в трех цветовых вариантах. На преувеличенном затенении, пересекаемом тонкими проступаниями то более теплого, то более холодного цвета, Agate разбивает типичные круговые образования, чтобы получить сложную графическую текстуру, которая устанавливает связь с фоном посредством тонких цветовых ориентиров и общей кристаллической структуры. Величественный как с точки зрения размеров, так и с точки зрения эстетики, кварц становится главным элементом жилых пространств благодаря престижу больших, тонких плит, которые становятся еще более ценными благодаря зеркально отполированной отделке керамической поверхности.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

00000006B Rev.12 - © Emilceramica Srl - Settembre 2026

Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramica emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it