



**TELE** DI *Marmi* **RELOADED**

**EMIL**  
CERAMICA



*Emilceramica con la collezione **Tele di Marmo Reloaded**, prosegue il suo percorso interpretativo di uno dei materiali più belli, nobili e durevoli che da sempre impreziosisce lo spazio con eleganza e forza architettonica. Il progetto nasce dall'idea di rileggere in chiave contemporanea un materiale dal fascino intramontabile come il marmo, grazie a una scelta non convenzionale di formati, finiture ed elementi decorativi. Tre proposte di marmi naturali e lappati che trovano la loro massima espressione nei formati delle grandi lastre, dove le venature diventano assolute protagoniste. Gli andamenti fluidi, le tonalità cromatiche e le sfumature in cadenza delle diverse vene rendono le Tele di marmo Reloaded vere e proprie opere d'arte.*

*Una collezione versatile, che offre al progettista una serie infinita di soluzioni per design, formati, colori e apparati decorativi, per dar vita e forma a progetti architettonici tailor made.*

### **DECORI**

*Un apparato decorativo di mosaici arricchisce ulteriormente la serie consentendo massima versatilità di posa.*

*With the **Tele di Marmo Reloaded** collection, Emilceramica continues its interpretation of one of the most beautiful, noble and durable materials, which has always embellished spaces with elegance and architectural strength. The project originated from the idea of reinterpreting marble, a material of timeless charm, in contemporary key through an unconventional choice of sizes, finishes and decorative elements. Three natural and semi-polished marbles find their highest expression in the large slab sizes, where the vein patterning becomes the absolute star. The flowing lines, colour shades and nuances in step with the different veins make the Tele di Marmo Reloaded fully-fledged works of art.*

*A versatile collection that offers the designer an infinite series of solutions by way of designs, sizes, colours and decorative possibilities, giving life and form to tailor-made architectural projects.*

### **DECORS**

*A decorative selection of mosaics further enhances the series, creating the maximum versatility of installation.*



Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



Calacatta Gold Canova Full Lappato Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



Onice Klimt Full Lappato Rett. 120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"



Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 120x120 - 47<sup>1/4</sup>"x47<sup>1/4</sup>"  
Quarzo Kandinsky Full Lappato Rett. 60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Quarzo Kandinsky





|                                                                                       |                                                                                  |                                                                                       |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | <b>Full Lappato Rett.</b><br>120x278 - 47 <sup>1/4</sup> "x109 <sup>7/16</sup> " |    | <b>T116</b> |
|                                                                                       | <b>EJP4</b> Quarzo Kandinsky<br>5 patterns                                       |                                                                                       |             |
|    | <b>Full Lappato Rett.</b><br>120x120 - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "   |    | <b>T110</b> |
|                                                                                       | <b>E04U</b> Quarzo Kandinsky<br>10 patterns                                      |                                                                                       |             |
|  | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>120x120 - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "    |  | <b>T74</b>  |
|                                                                                       | <b>ELDA</b> Quarzo Kandinsky<br>10 patterns                                      |                                                                                       |             |

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

|                                                                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  <b>10 mm.</b> | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>90x180 - 35 <sup>7/16</sup> "x70 <sup>7/8</sup> "<br><b>EKK6</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T67</b><br>9 patterns                         |                                                                                                                                            |
|                                                                                       | <hr/>                                                                                             |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|                                                                                       |                |  <b>9 mm.</b> Spessore articolo <b>9,5 mm.</b> disponibile fino a esaurimento | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>120x120 - 47 <sup>1/4</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "<br><b>KCEU</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T59</b><br>10 patterns  |
|                                                                                       |                                                                                                   | <hr/>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                   |  <b>9,5 mm.</b>                                                             | <b>Full Lappato Rett.</b><br>90x90 - 35 <sup>7/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> "<br><b>E0EJ</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T74</b><br>16 patterns |
|                                                                                       |                                                                                                   | <hr/>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|                                                                                       |              | <b>Full Lappato Rett.</b><br>60x120 - 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "<br><b>E0E5</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T74</b><br>15 patterns                        | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>60x120 - 23 <sup>5/8</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "<br><b>E0EQ</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T31</b><br>17 patterns   |
|                                                                                       |                                                                                                   | <hr/>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|  |                                                                                                   | <b>Full Lappato Rett.</b><br>30x60 - 11 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br><b>E0EC</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T42</b><br>48 patterns                       | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>30x60 - 11 <sup>13/16</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br><b>E0EW</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T14</b><br>48 patterns  |
|                                                                                       |                                                                                                   | <hr/>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |
|                                                                                       |              | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>7,5x30 - 2 <sup>15/16</sup> "x11 <sup>13/16</sup> "<br><b>E0F2</b> Quarzo Kandinsky ● <b>T61</b>                                     |                                                                                                                                            |

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.  
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Calacatta Gold Canova



Onice Klimt



TELE DI MARMO RELOADED

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



6,5 mm.

**Full Lappato Rett.**  
120x278 - 47<sup>1/4</sup>"x109<sup>7/16</sup>"

**EJPK** Calacatta Gold C. ● **T116**

**EJWZ** Onice Klimt ● **T116**  
up to 10 patterns





**Full Lappato Rett.**  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**E0E6** Calacatta Gold C. ● **T74**

**E0E8** Onice Klimt ● **T74**  
up to 17 patterns

**Naturale R9 Rett.**  
60x120 - 23<sup>5/8</sup>"x47<sup>1/4</sup>"

**E0ER** Calacatta Gold C. ● **T31**  
12 patterns



**Full Lappato Rett.**  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**E0ED** Calacatta Gold C. ● **T42**  
up to 68 patterns

**Naturale R9 Rett.**  
30x60 - 11<sup>13/16</sup>"x23<sup>5/8</sup>"

**E0EX** Calacatta Gold C. ● **T14**  
44 patterns



**Naturale R9 Rett.**  
7,5x30 - 2<sup>15/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

**E0F3** Calacatta Gold C. ● **T61**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.  
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.  
Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.  
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.  
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

8

9

TELE DI MARMO RELOADED

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

INTRECCI\*



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0R3 Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● A102

E0QX Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● A100



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0R4 Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● A102

E0QY Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● A100



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0R6 Onice Klimt Full Lapp. ● A102

MOSAICO 3X3\*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1<sup>1/8</sup>"x1<sup>1/8</sup>"



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0QR Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● A100

E0QK Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● A96



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0QS Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● A100

E0QL Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● A96



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0QU Onice Klimt Full Lapp. ● A100

MOSAICO 5X5\*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1<sup>7/8</sup>"x1<sup>7/8</sup>"



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0QD Quarzo Kandinsky Full Lapp. ● A90

E0Q5 Quarzo Kandinsky Nat. R9 ● A86



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0QE Calacatta Gold Canova Full Lapp. ● A90

E0Q6 Calacatta Gold Canova Nat. R9 ● A86



30x30 - 11<sup>13/16</sup>"x11<sup>13/16</sup>"

E0QG Onice Klimt Full Lapp. ● A90

\* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format<br>Тamaño<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M²<br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M² / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M² / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд<br>Kg |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120x278 Full Lappato                                          | 6,5                                                                      | 0,30                                                                          | 1                                                                                  | 3,336                                                                           | 50,04                                                                                            | vedi a lato - see next page                                                               |                                                                                  |                                                                                                   |
| 120x120 Naturale R9 - Full Lappato                            | 6,5                                                                      | 0,69                                                                          | 2                                                                                  | 2,880                                                                           | 43,20                                                                                            | 20                                                                                        | 57,60                                                                            | 864                                                                                               |
| 90x180 Naturale R9                                            | 10                                                                       | 0,62                                                                          | 2                                                                                  | 3,240                                                                           | 74,52                                                                                            | 18                                                                                        | 58,32                                                                            | 1341                                                                                              |
| 90x90 Full Lappato                                            | 9,5                                                                      | 1,23                                                                          | 2                                                                                  | 1,620                                                                           | 35,64                                                                                            | 24                                                                                        | 38,88                                                                            | 855                                                                                               |
| 120x120 Naturale R9                                           | 9,5                                                                      | 0,69                                                                          | 1                                                                                  | 1,440                                                                           | 31,68                                                                                            | 36                                                                                        | 51,84                                                                            | 1140                                                                                              |
| 120x120 Naturale R9                                           | 9                                                                        | 0,69                                                                          | 1                                                                                  | 1,440                                                                           | 30,24                                                                                            | 36                                                                                        | 51,84                                                                            | 1089                                                                                              |
| 60x120 Naturale R9 - Full Lappato                             | 9,5                                                                      | 1,39                                                                          | 2                                                                                  | 1,440                                                                           | 31,68                                                                                            | 36                                                                                        | 51,84                                                                            | 1140                                                                                              |
| 30x60 Naturale R9 - Full Lappato                              | 9,5                                                                      | 5,56                                                                          | 6                                                                                  | 1,080                                                                           | 23,76                                                                                            | 48                                                                                        | 51,84                                                                            | 1140                                                                                              |
| 7,5x30 Naturale R9                                            | 9,5                                                                      | 44,44                                                                         | 36                                                                                 | 0,828                                                                           | 18,22                                                                                            | 56                                                                                        | 46,37                                                                            | 1020                                                                                              |
| 30x30 Mosaico 3X3 / 5X5 Naturale R9 - Full Lapp.              | 9,5                                                                      | 11,11                                                                         | 5                                                                                  | 0,450                                                                           | 8,73                                                                                             | 60                                                                                        | 27,00                                                                            | 524                                                                                               |
| 30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato                     | 9,5                                                                      | 11,11                                                                         | 5                                                                                  | 0,450                                                                           | 8,73                                                                                             | 60                                                                                        | 27,00                                                                            | 524                                                                                               |

TELE DI MARMO RELOADED

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

|                                                                                                                                  | Dimensione<br>Size                                                                                                                                           |  Quarzo Kandinsky |  Calacatta Gold Canova |  Onice Klimt | Fascia<br>di prezzo<br>Price band |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|  Battiscopa - Skirting                        | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br>Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00                                                     | <b>E0R9</b>                                                                                          | <b>E0RA</b>                                                                                               | -                                                                                               | ● A11                             |
|                                                                                                                                  | <b>Full Lappato Rett.</b><br>7x60 - 2 <sup>3/4</sup> "x23 <sup>5/8</sup> "<br>Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00                                                    | <b>E0RH</b>                                                                                          | <b>E0RJ</b>                                                                                               | <b>E0RL</b>                                                                                     | ● A15                             |
|                                                                                                                                  | <b>Full Lappato Rett.</b><br>4,6x90 - 1 <sup>13/16</sup> "x35 <sup>7/16</sup> "<br>Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20                                                | <b>E0RP</b>                                                                                          | -                                                                                                         | -                                                                                               | ● A20                             |
|  Gradone - Step                               | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40  | <b>E0RV</b>                                                                                          | <b>E0RW</b>                                                                                               | -                                                                                               | ● A98                             |
|                                                                                                                                  | <b>Full Lappato Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | <b>E0S1</b>                                                                                          | <b>E0S2</b>                                                                                               | <b>E0S4</b>                                                                                     | ● A101                            |
|  Angolare Dx   Sx<br>Corner Tile Right   Left | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20  | Dx - Right<br><b>E0S7</b>                                                                            | Dx - Right<br><b>E0S8</b>                                                                                 | -                                                                                               | ● A104                            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Sx - Left<br><b>E0SE</b>                                                                             | Sx - Left<br><b>E0SF</b>                                                                                  | -                                                                                               |                                   |
|                                                                                                                                  | <b>Full Lappato Rett.</b><br>33x120x3,2x3,2<br>12 <sup>15/16</sup> "x47 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "x1 <sup>1/4</sup> "<br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br><b>E0SL</b>                                                                            | Dx - Right<br><b>E0SM</b>                                                                                 | Dx - Right<br><b>E0SP</b>                                                                       | ● A106                            |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              | Sx - Left<br><b>E0SS</b>                                                                             | Sx - Left<br><b>E0ST</b>                                                                                  | Sx - Left<br><b>E0SV</b>                                                                        |                                   |
|  Becco Civetta - Bullnose                   | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>15x15 - 5 <sup>7/8</sup> "x5 <sup>7/8</sup> "<br>Pcs. Box 16                                                                     | <b>E0SY</b>                                                                                          | <b>E0SZ</b>                                                                                               | -                                                                                               | ● A11                             |
|  Doppio Becco Civetta<br>Double Bullnose    | <b>Naturale R9 Rett.</b><br>15x15 - 5 <sup>7/8</sup> "x5 <sup>7/8</sup> "<br>Pcs. Box 4                                                                      | <b>E0T4</b>                                                                                          | <b>E0T5</b>                                                                                               | -                                                                                               | ● A19                             |

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.  
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

Slabs 120x278

| Articolo<br>Item<br>Reference<br>Artikel<br>Articulo<br>Артикула                                                                                                                 | Dimensione (cm)<br>Size (cm)<br>Format (cm)<br>Format (cm)<br>Tamaño (cm)<br>Формат (cm) | Nr. Lastre<br>No. of Slabs<br>Nbre Dalles<br>Anz. Platten<br>Nº de Placas<br>Кол. Плит | Mq. x Imballo<br>sqm per Pack<br>m2 / Emballage<br>qm pro Verpackung<br>m2 por embalaje<br>Кв.м. x упаковку | Peso Imballo (Kg)<br>Weight of Packaging (kg)<br>Poids Emballage (kg)<br>Gewicht Verpackung (kg)<br>Peso embalaje (kg)<br>Вес упаковки (кг) | Peso Imballo+Lastre (Kg)<br>Weight of Packaging + Slabs (kg)<br>Poids Emballage+Dalles (kg)<br>Gewicht Verpackung+Platten (kg)<br>Peso embalaje + placas (kg)<br>Вес упаковки + плит (кг) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Cassa - Crate - Caisse<br>Kiste - Caja - Ящик                                              | 137x292x29h<br>137x292x42h                                                               | 5<br>18                                                                                | 16,68<br>60,05                                                                                              | 107<br>145                                                                                                                                  | 357,20<br>1045,72                                                                                                                                                                         |
|  Cavalletto - A-Frame<br>Chevalet de transport<br>Transportgestell<br>Caballete - Подставка | 75x290x160h                                                                              | 40                                                                                     | 133,44                                                                                                      | 180                                                                                                                                         | 2181,60                                                                                                                                                                                   |

TELE DI MARMO RELOADED

Porcelain Tiles  
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL  
ANSI A137.1 - CLASS P1



| CARATTERISTICHE TECNICHE                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NORMA                                                | VALORI                                      |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften<br>Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Standard - Norme<br>Norm - Norma - Норма             | Value - Valeur<br>Vorgabe - Valor - Средние |                                      |
|                                                                                | <b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b><br>Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme<br>Absorción de agua - Поглощение воды                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNI EN ISO 10545/3<br><br>ASTM C373                  | Conforme<br><br>Compliant                   |                                      |
|                                                                                                                                                                 | <b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b><br>Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexion - Прочность на изгиб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SPESSORE<br>UNI EN ISO 10545/4                       | <b>6,5 mm</b><br>≥ 35 N/mm²                 | <b>9 / 9,5 / 10 mm</b><br>≥ 45 N/mm² |
|                                                                                | <b>FORZA DI ROTTURA</b><br>Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast<br>Resistencia a la rotura - Разрывное усилие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNI EN ISO 10545/4<br><br>ASTM C648                  | ≥ 700 N<br>≥ 175 lbf                        | ≥ 2000 N<br>≥ 400 lbf                |
|                                                                                                                                                                 | <b>RESISTENZA AL GELO</b><br>Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNI EN ISO 10545/12<br><br>ASTM C1026                | Conforme<br><br>Unaffected                  |                                      |
|                                                                                | <b>RESISTENZA CHIMICA</b><br><b>AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI</b><br>Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations<br>Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases<br>Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen<br>Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases<br>Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13<br><br>ASTM C-650                | A - LA - HA<br><br>Unaffected               |                                      |
|                                                                                                                                                                 | <b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b><br>Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNI EN ISO 10545/14<br><br>ASTM C1378                | 5<br><br>Class A                            |                                      |
|                                                                                | <b>COEFFICIENTE DI ATTRITO</b><br>Slip resistance<br>Coefficient de glissement<br>Rutschfestigkeit Barfußbereich<br>Coeficiente de atrito medio<br>Коэффициент трения                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                      | <b>NATURALE</b>                             | <b>FULL LAPP.</b>                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN EN 16165 Annex B                                 | R9                                          | -                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN EN 16165 Annex A                                 | -                                           | -                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ANSI A326.3:2017 DCOF                                | WET ≥ 0,42                                  | -                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89                         | > 0,40                                      | -                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AS 4586-2013 Anexo A                                 | -                                           | -                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011<br>Pendulum testers | -                                           | -                                    |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)                    | -                                           | -                                    |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ultteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL COM/CGG UL 2818 GOLD

mindful H2O EMISSIONS

120x278

放射性水平A类

15% 9 / 9,5 / 10 mm  
0% 6,5 mm  
valori medi - average values

NATURALE HT

FULL LAPPATO MT

SHADE VARIATION  
V3 High

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

Avec la collection Tele di Marmo Reloaded, Emilceramica poursuit son œuvre interprétative de l'un des matériaux les plus beaux, les plus nobles et les plus durables, à même d'enrichir l'espace d'élégance et de force architecturale.

Le projet repose sur une idée : traduire dans une veine contemporaine ce matériau au charme intemporel qu'est le marbre, à travers un choix « inhabituel » de formats, de finitions et d'éléments décoratifs.

Trois versions de marbres naturels et rodés, dont l'expression est portée à son paroxysme par le format des grandes dalles, où les veines deviennent les protagonistes incontestées. Les lignes sinueuses, les nuances de couleurs et les dégradés réguliers font de Tele di Marmo Reloaded des œuvres d'art à part entière.

Une collection polyvalente, offrant au concepteur une infinité de solutions en termes de design, formats, couleurs et décors, pour donner vie à des projets architecturaux sur mesure.

DÉCORS  
Des décors de mosaïques enrichissent davantage la collection et multiplient les possibilités de pose.

Mit der Kollektion Tele di Marmo Reloaded setzt Emilceramica die Interpretation eines der schönsten, edelsten und langlebigsten Materialien fort, das jedem Raum eine elegante, charakterstarke Ausstrahlung verleiht.

Mit einer ungewöhnlichen Auswahl an Formaten, Oberflächen und Dekorationen übersetzt das Konzept den zeitlosen Charme von Marmor in moderne Gestaltungswelten.

Die Kollektion wird um drei Marmore in den Oberflächen natürlich und geläppt erweitert. Besonders auf den großformatigen Platten zeigen sich ihre Äderungen in ihrer ganzen Schönheit. Die fließenden Farbverläufe, naturnahen Nuancen und feinen Farbabstufungen der Linien und Strukturen machen die Platten der Kollektion Tele di Marmo Reloaded zu wahren Kunstwerken.

Die vielseitige Kollektion bietet dem Planer eine umfassendes Spektrum von Dessins, Formaten, Farben und Dekorationen zur Umsetzung maßgeschneiderter Projekte.

DEKORATIONEN  
Mosaïke runden die Kollektion ab und eröffnen vielseitige Verlegungsmöglichkeiten.

Con la colección Tele di Marmo Reloaded Emilceramica da continuidad a su trayectoria interpretativa de uno de los materiales más hermosos, nobles y duraderos que desde siempre viene embelleciendo el espacio con elegancia y fuerza arquitectónica.

El proyecto nace de la idea de releer en clave contemporánea un material de encanto imperecedero como el mármol, gracias a una selección nada convencional de formatos, acabados y elementos decorativos.

Son tres las propuestas de mármoles naturales y esmerilados que hallan su máxima expresión en los formatos de placas grandes, donde las vetas se convierten en protagonistas absolutas. Las formas fluidas, las tonalidades cromáticas y los matices en cadencia de las varias vetas hacen de Tele di Marmo Reloaded unas auténticas obras de arte.

Una colección versátil que le ofrece al proyectista una serie infinita de soluciones por su diseño, formatos, colores y aparatos decorativos, para dar vida y forma a proyectos arquitectónicos hechos a medida.

DECORACIONES  
Un aparato decorativo de mosaicos enriquece ulteriormente la serie posibilitando la máxima versatilidad de colocación.

Коллекцией Tele di Marmo Reloaded, компания Emilceramica продолжает следование по пути интерпретации одного из самых красивых, престижных и долговечных материалов, который всегда украшал интерьеры своей элегантностью и архитектурной силой.

Проект появился на свет благодаря стремлению пересмотреть в современном ключе материал с немеркнущим очарованием, которым является мрамор, используя в этом необычный выбор форматов, отделки и декоративных элементов.

Три новых предложений натурального и шлифованного мрамора, находящие свое наивысшее выражение в форматах больших плит, где рисунок мрамора бесспорно является основным элементом. Главный рисунок, цветовые тона и оттенки, сочетающиеся с разными прожилками, превращают Tele di Marmo Reloaded в настоящие произведения искусства.

Это - универсальная коллекция, предлагающая дизайнеру бесконечное разнообразие решений для оформления, форматы, цвета и системы декора, чтобы вдохнуть жизнь и придать форму архитектурным проектам на заказ.

ДЕКОРЫ  
Декоративная система мозаики дополнительно обогащает эту серию, обеспечивая наивысшую универсальность укладки.

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS  
CQY CERTIQUALITY  
UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 14001:2015  
UNI ISO 45001:2018  
UNI CEI EN ISO 50001:2018

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



|                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico                                                               | Sede Commerciale/Amministrativa                                                                                                                            |
| <a href="http://emilgroup.it/emilceramica">emilgroup.it/emilceramica</a><br><a href="http://emilgroup.it">emilgroup.it</a> | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy<br>T +39 0536 835111 - <a href="mailto:info@emilceramicagroup.it">info@emilceramicagroup.it</a> |