


EMIL
CERAMICA

# TELE DI Marmo

La collezione **Tele di Marmo** è un omaggio a uno dei materiali più belli, nobili e durevoli capace di impreziosire lo spazio con eleganza e forza architettonica.

Il progetto di Emilceramica nasce dall'idea di rileggere in chiave contemporanea un materiale dal fascino intramontabile come il marmo, grazie a una scelta non convenzionale di formati, finiture ed elementi decorativi.

Un apparato decorativo di mosaici arricchisce ulteriormente la serie consentendo massima versatilità di posa.

*The **Tele di Marmo** collection is a tribute to one of the most beautiful, noble and durable materials, suitable for embellishing spaces with elegance and architectural strength.*

*Emilceramica's design came from the idea of reinterpreting in contemporary key a material of timeless charm: marble, through an unconventional choice of sizes, finishes and decorative elements.*

*A decorative selection of mosaics further enhances the series, creating the maximum versatility of installation.*

EMIL
CERAMICA

## COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

**6,5 mm.**

**Naturale R9 Rett.**
120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
**ELFP** Statuario Michelangelo ● **T59**
12 patterns

**9 mm.**

Spessore articolo **9,5 mm.** disponibile fino a esaurimento scorte
**9,5 mm.** tile thickness available while stocks last

**9,5 mm.**

**Full Lappato Rett.**
60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
**ED3R** Statuario Michelangelo ● **T74**
19 patterns

**Naturale R9 Rett.**
60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
**ED47** Statuario Michelangelo ● **T31**
19 patterns

**Full Lappato Rett.**
30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
**EEPX** Statuario Michelangelo ● **T42**
48 patterns

**Naturale R9 Rett.**
30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
**ED3M** Statuario Michelangelo ● **T14**
48 patterns

**Naturale R9 Rett.**
7,5x30 - $2^{15/16"}$x$11^{13/16"}$
**EDMG** Statuario Michelangelo ● **T61**

**Full Lappato Rett.**
120x278 - $47^{1/4"}$x$109^{7/16"}$
**EJP8** Statuario Michelangelo ● **T116**
6 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.





## DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

### TRAMA*

31,9x28,3 - $12^{9/16"}$x$11^{1/8"}$
**EEGW**
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A100**

### INTRECCI*

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
**EDT9**
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A100**
**EEHQ**
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A102**

### MOSAICO 3X3*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - $1^{1/8"}$x$1^{1/8"}$



30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
**EDQ5**
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A96**
**EDQ6**
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A100**

### MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - $1^{7/8"}$x$1^{7/8"}$

30x30 - $11^{13/16"}$x$11^{13/16"}$
**EDRK**
Statuario Michelangelo
Naturale R9 ● **A86**
**EEHA**
Statuario Michelangelo
Full Lappato ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

## PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

| | **Dimensione** Size | Statuario Michelangelo | | **Fascia di prezzo** Price band |
|---|---|---|---|---|
| Battiscopa - Skirting | **Naturale R9 Rett.**<br>7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$<br>Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00 | **EDNN** | | ● **A11** |
| | **Full Lappato Rett.**<br>7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$<br>Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00 | **EDNP** | | ● **A15** |
| Gradone - Step | **Naturale R9 Rett.**<br>33x120x3,2x3,2<br>$12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | **EDM7** | | ● **A98** |
| | **Full Lappato Rett.**<br>33x120x3,2x3,2<br>$12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$<br>Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40 | **EDM8** | | ● **A101** |
| Angolare Dx \| Sx<br>Corner Tile Right \| Left | **Naturale R9 Rett.**<br>33x120x3,2x3,2<br>$12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$<br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br>**EDKG** | Sx - Left<br>**EDKH** | ● **A104** |
| | **Full Lappato Rett.**<br>33x120x3,2x3,2<br>$12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$<br>Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20 | Dx - Right<br>**EDKJ** | Sx - Left<br>**EDKK** | ● **A106** |
| Becco Civetta<br>Bullnose | **Naturale R9 Rett.**<br>15x15 - $5^{7/8"}$x$5^{7/8"}$<br>Pcs. Box 16 | **EDTM** | | ● **A11** |
| Doppio Becco Civetta<br>Double Bullnose | **Naturale R9 Rett.**<br>15x15 - $5^{7/8"}$x$5^{7/8"}$<br>Pcs. Box 4 | **EDTZ** | | ● **A19** |

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

# TELE DI MARMO

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

| CARATTERISTICHE TECNICHE<br>Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften<br>Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики | NORMA<br>Standard - Norme<br>Norm - Norma - Норма | VALORI<br>Value - Valeur<br>Vorgabe - Valor - Средние | |
|---|---|---|---|
| **ASSORBIMENTO D'ACQUA**<br>Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme<br>Absorción de agua - Поглощение воды | UNI EN ISO 10545/3 | Conforme | |
| | ASTM C373 | Compliant | |
| **RESISTENZA ALLA FLESSIONE**<br>Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit<br>Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб | SPESSORE | **6,5 mm** | **9,5/10 mm** |
| | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 35 N/mm² | ≥ 45 N/mm² |
| **FORZA DI ROTTURA**<br>Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast<br>Resistencia a la rotura - Разрывное усилие | UNI EN ISO 10545/4 | ≥ 700 N | ≥ 2000 N |
| | ASTM C648 | ≥ 175 lbf | ≥ 400 lbf |
| **RESISTENZA AL GELO**<br>Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit<br>Resistencia a las heladas - Морозостойкость | UNI EN ISO 10545/12 | Conforme | |
| | ASTM C1026 | Unaffected | |
| **RESISTENZA CHIMICA**<br>**AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI**<br>Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations<br>Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases<br>Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen<br>Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases<br>Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей | UNI EN ISO 10545/13 | A - LA - HA | |
| | ASTM C-650 | Unaffected | |
| **RESISTENZA ALLE MACCHIE**<br>Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit<br>Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен | UNI EN ISO 10545/14 | 5 | |
| | ASTM C1378 | Class A | |
| **COEFFICIENTE DI ATTRITO**<br>Slip resistance<br>Coefficient de glissement<br>Rutschfestigkeit Barfußbereich<br>Coeficiente de atrito medio<br>Коэффициент трения | | **NATURALE** | **FULL LAPPATO** |
| | DIN EN 16165 Annex B | R9 | - |
| | DIN EN 16165 Annex A | - | - |
| | ANSI A326.3:2017 DCOF | WET ≥ 0,42 | - |
| | B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89 | > 0,40 | - |
| | AS 4586-2013 Anexo A | - | - |
| | BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011<br>Pendulum testers | - | - |
| | UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual) | - | - |

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementairessurlesdonneestechniquesetsurlesgaranties,veuillezconsulterlecataloguegeneralenvigueur. - FürweitereInformationenübertechnischeDatenundGarantiebeziehensiesichbitteaufdenaktuellenGesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

放射性水平A类

15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

NATURALE HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO LIGHT COMMERCIAL MT

SHADE VARIATION V3 High

EMIL CERAMICA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA SOCIO

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018





## IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

| Formato<br>Size<br>Format<br>Format<br>Tamaño<br>Формат<br>cm | Spessore<br>Thickness<br>Epaisseur<br>Stärke<br>Espesor<br>Толщина<br>mm | Pz. x Mq.<br>Pieces x Sqm<br>Pcs / M²<br>Stk. x Qm<br>Pzs x Mc.<br>Шт x Кв.М. | Pz. x Scat.<br>Pieces x Box<br>Pcs / Bte<br>Stk. x Krt.<br>Pzs x Caja<br>Шт x Кор. | Mq. x Scat.<br>Sqm x Box<br>M² / Bte<br>Qm x Krt.<br>Mc. x Caja<br>Кв.М. x Кор. | Peso x Scat.<br>Weight x Box<br>Poids / Bte<br>Gewicht x Krt.<br>Peso x Caja<br>Вес x Кор.<br>Kg | Scat. x Pal.<br>Boxes x Pal.<br>Bte / Pal.<br>Krt. x Pal.<br>Cajas x Pal.<br>Кор. x Подд. | Mq. x Pal.<br>Sqm x Pal.<br>M² / Pal.<br>Qm x Pal.<br>Mc. x Pal.<br>Кв.М x Подд. | Peso x Pal.<br>Weight x Pal.<br>Poids / Pal.<br>Gewicht x Pal.<br>Peso x Pal.<br>Вес x Подд<br>Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120x278 Full Lappato | 6,5 | 0,30 | 1 | 3,336 | 50,04 | vedi sotto - see below | | |
| 120x120 Naturale R9 | 9,5 | 0,69 | 1 | 1,440 | 31,68 | 36 | 51,84 | 1140 |
| 120x120 Naturale R9 | 9 | 0,69 | 1 | 1,440 | 30,24 | 36 | 51,84 | 1089 |
| 60x120 Naturale R9 - Full Lappato | 9,5 | 1,39 | 2 | 1,440 | 31,68 | 36 | 51,84 | 1140 |
| 30x60 Naturale R9 - Full Lappato | 9,5 | 5,56 | 6 | 1,080 | 23,76 | 48 | 51,84 | 1140 |
| 7,5x30 Naturale R9 | 9,5 | 44,44 | 36 | 0,828 | 18,22 | 56 | 46,37 | 1020 |
| 31,9x28,3 Trama Full Lappato | 9,5 | 11,08 | 5 | 0,450 | 9,90 | 60 | 27,00 | 594 |
| 30x30 Mosaico 5X5 Naturale R9 - Full Lappato | 9,5 | 11,11 | 5 | 0,450 | 8,73 | 60 | 27,00 | 524 |
| 30x30 Mosaico 3X3 Naturale R9 - Full Lappato | 9,5 | 11,11 | 5 | 0,450 | 8,73 | 60 | 27,00 | 524 |
| 30x30 Intrecci Naturale R9 - Full Lappato | 9,5 | 11,11 | 5 | 0,450 | 8,73 | 60 | 27,00 | 524 |

### Slabs 120x278

| Articolo<br>Item<br>Reference<br>Artikel<br>Articulo<br>Артикула | Dimensione (cm)<br>Size (cm)<br>Format (cm)<br>Format (cm)<br>Tamaño (cm)<br>Формат (cm) | Nr. Lastre<br>No. of Slabs<br>Nbre Dalles<br>Anz. Platten<br>Nº de Placas<br>Кол. Плит | Mq. x Imballo<br>sqm per Pack<br>m2 / Emballage<br>qm pro Verpackung<br>m2 por embalaje<br>Кв.м. x упаковку | Peso Imballo (Kg)<br>Weight of Packaging (kg)<br>Poids Emballage (kg)<br>Gewicht Verpackung (kg)<br>Peso embalaje (kg)<br>Вес упаковки (кг) | Peso Imballo+Lastre (Kg)<br>Weight of Packaging + Slabs (kg)<br>Poids Emballage+Dalles (kg)<br>Gewicht Verpackung+Platten (kg)<br>Peso embalaje + placas (kg)<br>Вес упаковки + плит (кг) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cassa - Crate - Caisse<br>Kiste - Caja - Ящик | 137x292x29h | 5 | 16,68 | 107 | 357,20 |
| | 137x292x42h | 18 | 60,05 | 145 | 1045,72 |
| Cavalletto - A-Frame<br>Chevalet de transport<br>Transportgestell<br>Caballete - Подставка | 75x290x160h | 40 | 133,44 | 180 | 2181,60 |

*FRANÇAIS*

*La collection Tele di Marmo rend hommage à l'un des matériaux les plus beaux, les plus nobles et les plus durables, à même d'enrichir l'espace d'élégance et de force architecturale.*

*Le projet d'Emilceramica est né d'une idée : réinterpréter dans une veine contemporaine ce matériau au charme intemporel qu'est le marbre, à travers un choix non convenu de formats, de finitions et d'éléments décoratifs.*

*Des décors de mosaïques, viennent encore enrichir la série, et permettre une polyvalence optimale en matière de pose.*

*DEUTSCH*

*Die Kollektion Tele di Marmo ist eine Hommage an eines der schönsten, edelsten und langlebigsten Materialien, das sich für Raumkonzepte von ausdrucksstarker Eleganz eignet.*

*Das Emilceramica Projekt entstammt der Idee, ein Material von zeitlosem Charme wie Marmor mit einer ungewöhnlichen Auswahl an Formaten, Oberflächen und Dekorationen zeitgemäß zu interpretieren.*

*Dekorationen, bestehend aus Mosaiken, runden die Serie ab und eröffnen vielseitige Verlegemöglichkeiten.*

*ESPAÑOL*

*La colección Tele di Marmo es un homenaje a uno de los materiales más hermosos, nobles y duraderos capaz de embellecer el espacio con elegancia y fuerza arquitectónica.*

*El proyecto de Emilceramica nace de la idea de releer en clave contemporánea un material de encanto imperecedero como el mármol, gracias a una elección no convencional de formatos, acabados y elementos decorativos.*

*Un aparato decorativo de mosaicos enriquece ulteriormente la serie posibilitando la máxima versatilidad de colocación.*

*РУССКИЙ*

*Коллекция Tele di Marmo - это дань одному из самых красивых, престижных и долговечных материалов, способных повысить ценность пространства своей элегантностью и архитектурной выразительностью.*

*Проект Emilceramica появился на свет благодаря стремлению пересмотреть в современном ключе материал с немеркнущим очарованием, которым является мрамор, используя в этом необычный выбор форматов, отделок и декоративных элементов.*

*Декоративная система мозаики дополнительно обогащает эту серию, обеспечивая наивысшую универсальность укладки.*

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

0000IHQN Rev. 6.9 - © Emilceramica Srl - Settembre 2026


| Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico | Sede Commerciale/Amministrativa |
| --- | --- |
| emilgroup.it/emilceramica<br>emilgroup.it | Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy<br>T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it |