

ERGON

2

CEMENTO + LEGNO

Progetto articolato per soddisfare i progettisti più esigenti attraverso la combinazione di **cemento+legno.**

Tr3nd è un progetto molto versatile che consente straordinarie combinazioni grazie a un ventaglio di **8 nuance, 4 calde e 4 fredde**, per liberare la fantasia dei progetti e generare combinazioni di assoluta tendenza, ideali per progettare grandi e piccole superfici.

GRAFICHE E STRUTTURE

Grafiche sobrie e minimal per i legni e cementi. Utilizzo di **strutture dedicate** per ogni tipologia per conferire tridimensionalità al prodotto. Grafiche differenti che non si ripetono mai in 10mq ca. di prodotto per ambienti sempre originali e infinite combinazioni.

CEMENTO + LEGNO
A project structured to delight the most demanding designers and architects, with a combination of concrete+wood. Tr3nd is a very versatile project with the potential for extraordinary combinations thanks to an assortment of 8 shades, 4 warm and 4 cold, to free up projects' imagination and generate trend-setting combinations, ideal for designing large and small surfaces.

PATTERNING AND STRUCTURES
Minimal, subtle patterning for the wood and concrete looks. Specific structures are used for each type in the collection to give the product a three-dimensional finish. Different patterns never repeated over about 10 m2 of product, producing constantly original design schemes and infinite combinations.

CEMENTO + LEGNO
Un projet élaboré pour satisfaire les concepteurs les plus exigeants par la combinaison de béton+bois. Tr3nd est un projet très éclectique qui permet d'extraordinaires combinaisons, grâce à une gamme de 8 nuances, 4 chaudes et 4 froides, pour pouvoir laisser libre cours à la fantaisie et créer des associations tout à fait dans la tendance, idéales pour projeter de grandes et de petites surfaces.

GRAPHISMES ET STRUCTURES
Des graphismes sobres et minimalistes pour les bois et les bétons. Une utilisation de structures spéciales pour chaque typologie, afin de donner au produit un effet tridimensionnel. Des graphismes différents qui ne se répètent jamais sur environ 10 m² de produit, pour des espaces toujours distinctifs et une infinité de combinaisons.

CEMENTO + LEGNO
Ein durchdachtes Projekt, das mit seiner Kombination aus Beton und Holz selbst den anspruchsvollsten Planern gerecht wird. Tr3nd ist ein überaus vielseitiges Projekt, das mit einer Palette aus acht Nuancen, darunter vier warme und vier kühle Farbtöne, außergewöhnliche Kombinationen zulässt – für eine ebenso fantasievolle wie trendgerechte Gestaltung großer und kleiner Flächen.

MATERIALZEICHNUNG UND STRUKTUREN
Hölzer und Beton sind schlicht und minimalistisch gezeichnet. Jede Produktart weist eine bestimmte Oberfläche bzw. Struktur auf, die dem Produkt Dreidimensionalität verleiht. Die verschiedenen Materialzeichnungen wiederholen sich auf einer Fläche von jeweils ca. 10 m² eines Produkts nicht. Somit sind immer wieder originelle und unendliche Kombinationsmöglichkeiten gegeben.

TR3ND

8


NUANCE

CEMENTO + LEGNO
Proyecto articulado para satisfacer a los proyectistas más exigentes a través de la combinación de cemento+madera. Tr3nd es un proyecto muy versátil que permite extraordinarias combinaciones gracias a un abanico de ocho tonalidades, cuatro cálidas y cuatro frías, para dar rienda suelta a la fantasía de los proyectos y generar combinaciones a la moda, ideales para diseñar superficies pequeñas y grandes.

DISEÑO GRÁFICO Y ESTRUCTURAS
Diseño gráfico sobrio y minimal para las maderas y los cementos. Utilización de estructuras específicas para cada tipo con el fin de darle tridimensionalidad al producto. Gráficos diferentes que no se repiten jamás en aproximadamente diez metros cuadrados de producto, para crear espacios siempre originales e infinitas combinaciones.

CEMENTO + LEGNO
Разносторонний проект, удовлетворяющий самых требовательных дизайнеров, путем сочетания цемента и дерева. Tr3nd - это чрезвычайно универсальный проект, осуществляющий удивительные сочетания благодаря палитре из 8 оттенков, 4 теплых и 4 холодных, снимающий преграды фантазии проектов и создающий очень модные сочетания, великолепно подходящие для проектирования больших и маленьких поверхностей.

ГРАФИКА И ФАКТУРА
Строгая и минималистская графика для дерева и цемента. Использование специальных фактур для каждого типа с целью придания изделию объемности. Разная графика, никогда не повторяющаяся на 10 кв.м. поверхности продукции, для получения оригинальных интерьеров и бесконечных сочетаний.



CALDI

FREDDI

SAND WOOD NATURALE R10 RETT. / 20x120 - $7^{7/8}$″x$47^{1/4}$″
SAND CONCRETE NATURALE R10 RETT. / 60x120 - $23^{5/8}$″x$47^{1/4}$″
TAUPE CONCRETE NATURALE R10 RETT. / 60x120 - $23^{5/8}$″x$47^{1/4}$″




GREY CONCRETE NATURALE R10 RETT. / 60x120 - $23^{5/8}$″x$47^{1/4}$″
SMOKE WOOD NATURALE R10 RETT. / 20x120 - $7^{7/8}$″x$47^{1/4}$″
SMOKE CONCRETE NATURALE R10 RETT. / 60x120 - $23^{5/8}$″x$47^{1/4}$″
SMOKE CONCRETE NATURALE R10 RETT. / 90x90 - $35^{7/16}$″x$35^{7/16}$″

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

Brown Concrete



Taupe Concrete



Sand Concrete | Wood



Ivory Concrete




Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TR3ND

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.




Concrete Naturale R10 Rett.
120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$

E3ZX Sand	● **T59**
E3ZW Ivory	● **T59**




Concrete Naturale R10 Rett.
60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$

EC8V Brown	● **T31**
EC8W Taupe	● **T31**
EC8T Sand	● **T31**
EC8S Ivory	● **T31**



Concrete Naturale R10 Rett.
90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$

E405 Sand	● **T31**
E404 Ivory	● **T31**




Concrete Naturale R10 Rett.
60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$

E41H Brown	● **T17**
E41J Taupe	● **T17**
E41F Sand	● **T17**
E41E Ivory	● **T17**



Concrete Naturale R10 Rett.
30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$

EAP4 Brown	● **T14**
E41R Taupe	● **T14**
E41P Sand	● **T14**
E41N Ivory	● **T14**



Wood Naturale R10 Rett.
20x120 - $7^{7/8"}$x$47^{1/4"}$

E416 Sand	● **T23**


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

White Concrete

Grey Concrete



Smoke Concrete | Wood



Black Concrete



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TR3ND

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.

Concrete Naturale R10 Rett.
120x120 - $47^{1/4"}$x$47^{1/4"}$
E3ZV White ● **T59**

Concrete Naturale R10 Rett.
60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
EC8R White ● **T31**
EC8X Grey ● **T31**
EC8U Smoke ● **T31**
EC8Y Black ● **T31**

Concrete Naturale R10 Rett.
90x90 - $35^{7/16"}$x$35^{7/16"}$
E403 White ● **T31**
E409 Grey ● **T31**
E406 Smoke ● **T31**

Concrete Naturale R10 Rett.
60x60 - $23^{5/8"}$x$23^{5/8"}$
E41D White ● **T17**
E41K Grey ● **T17**
E41G Smoke ● **T17**
E41L Black ● **T17**

Concrete Naturale R10 Rett.
30x60 - $11^{13/16"}$x$23^{5/8"}$
E41M White ● **T14**
E41S Grey ● **T14**
E41Q Smoke ● **T14**
EAP5 Black ● **T14**

Wood Naturale R10 Rett.
20x120 - $7^{7/8"}$x$47^{1/4"}$
E417 Smoke ● **T23**

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3* Naturale R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1$^{1/8}$"x1$^{1/8}$"




30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVT Ivory ● **A96**




30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVS White ● **A96**



30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVU Sand ● **A96**



30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVY Grey ● **A96**



30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVX Taupe ● **A96**



30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVV Smoke ● **A96**



30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVW Brown ● **A96**



30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

EAVZ Black ● **A96**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

LISTELLI SFALSATI* Naturale R10

30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUQ Ivory ● **A80**

30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUP White ● **A80**



30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUR Sand ● **A80**



30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUV Grey ● **A80**



30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUU Taupe ● **A80**



30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUS Smoke ● **A80**



30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUT Brown ● **A80**



30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

EAUW Black ● **A80**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Ivory	Sand	Taupe	Brown	Fascia di prezzo Price band
	Concrete Nat. R10 Rett. 7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EAWP**	**EAWQ**	**EAWT**	**EAWS**	● **A11**
	Concrete Nat. R10 Rett. 4,6x90 - $1^{13/16"}$x$35^{7/16"}$ Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**EAYR**	**EAYS**	-	-	● **A18**
Battiscopa - Skirting	**Wood Nat. R10 Rett.** 4,6x120 - $1^{13/16"}$x$47^{1/4"}$ Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	-	**EAZ0**	-	-	● **A28**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x60 - $12^{15/16"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	**EC1D**	**EC1E**	**EC1H**	**EC1G**	● **A54**
Gradino - Stair Tread	**Wood Nat. R10 Rett.** 33x120 - $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-	**EC1N**	-	-	● **A82**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$23^{5/8"}$ x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	**EC0J**	**EC0K**	**EC0N**	**EC0M**	● **A68**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EAZ7**	**EAZ8**	**EAZC**	**EAZA**	● **A98**
Gradone - Step	**Wood Nat. R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-	**EAZH**	-	-	● **A98**
Angolare - Corner Tile	**Concrete Nat. R10 Rett.** 33x33x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$12^{15/16"}$ x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	**EC09**	**EC0A**	**EC0E**	**EC0D**	● **A72**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EAXM** / Sx Left **EAXN**	Dx Right **EAXP** / Sx Left **EAXQ**	Dx Right **EAXV** / Sx Left **EAXW**	Dx Right **EAXT** / Sx Left **EAXU**	● **A104**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Wood Nat. R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	- / -	Dx Right **EAY5** / Sx Left **EAY6**	Dx Right - / Sx Left -	- / -	● **A104**

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

TR3ND

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	White	Grey	Smoke	Black	Fascia di prezzo Price band
	Concrete Nat. R10 Rett. 7x60 - $2^{3/4"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	**EAWN**	**EAWU**	**EAWR**	**EAWV**	● **A11**
	Concrete Nat. R10 Rett. 4,6x90 - $1^{13/16"}$x$35^{7/16"}$ Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	**EAYQ**	**EAYW**	**EAYT**	-	● **A18**
Battiscopa - Skirting	**Wood Nat. R10 Rett.** 4,6x120 - $1^{13/16"}$x$47^{1/4"}$ Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	-	-	**EAZ1**	-	● **A28**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x60 - $12^{15/16"}$x$23^{5/8"}$ Pcs. Box. 6 - LM x Box 3,60	**EC1C**	**EC1J**	**EC1F**	**EC1K**	● **A54**
Gradino - Stair Tread	**Wood Nat. R10 Rett.** 33x120 - $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-	-	**EC1P**	-	● **A82**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x60x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$23^{5/8"}$ x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box. 4 - LM x Box 2,40	**EC0H**	**EC0P**	**EC0L**	**EC0Q**	● **A68**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EAZ6**	**EAZD**	**EAZ9**	**EAZE**	● **A98**
Gradone - Step	**Wood Nat. R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	-	-	**EAZJ**	-	● **A98**
Angolare - Corner Tile	**Concrete Nat. R10 Rett.** 33x33x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$12^{15/16"}$ x$1^{1/4"}$ x$1^{1/4"}$ Pcs. Box. 2 - LM x Box 0,66	**EC08**	**EC0F**	**EC0C**	**EC0G**	● **A72**
	Concrete Nat. R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EAXK** / Sx Left **EAXL**	Dx Right **EAXX** / Sx Left **EAXY**	Dx Right **EAXR** / Sx Left **EAXS**	Dx Right **EAXZ** / Sx Left **EAY0**	● **A104**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Wood Nat. R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 $12^{15/16"}$x$47^{1/4"}$x$1^{1/4"}$x$1^{1/4"}$ Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	- / -	Dx Right - / Sx Left -	Dx Right **EAY7** / Sx Left **EAY8**	- / -	● **A104**

I pezzi speciali inclusi nel campo di applicazione della EN 14411:2016 presentano le stesse caratteristiche di superficie dei fondi di partenza.
Trims within the scope of EN 14411:2016 have the same surface characteristics as the relative plain tiles.

TREND

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 1300 N ≥ 400 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 ANnex B	R10
	DIN EN 16165 ANnex A	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P2
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential - Slider 96
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

放射性水平A类

15% 9,5 mm
valori medi - average values

SHADE VARIATION V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Naturale R10	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale R10	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
20x120 Naturale R10	9,5	4,17	4	0,960	21,12	40	38,40	845
90x90 Naturale R10	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x60 Naturale R10	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale R10	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale R10	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 3X3 Naturale R10	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524


ERGON

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018



TR3ND

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

0000IGTW Rev.56 - © Emilceramica Srl - Novembre 2026

Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it