




uniquemarble

PROVENZA



uniquemarble

Unique Marble: il volto inedito del marmo

Da sempre protagonista dell'arte e dell'architettura, il marmo incarna lo stile e l'unicità in ogni proposta d'arredo.

Unique Marble raccoglie cinque tra i più esclusivi marmi del mondo, reinterpretandoli in chiave contemporanea con un progetto completo e originale.

Dall'eleganza senza tempo del Royal Calacatta al carattere del Bianco Siena, dalla potenza espressionista del Moon Grey all'intensità del Paonazzetto fino alla raffinatezza del Sahara Noir. Resa naturale e creatività

si fondono dando vita a un progetto ricercato e inedito, che presenta una nuova estetica, plasmata accostando l'eleganza dei marmi con la trasparenza e la fluidità della resina.

Le venature e la profondità del marmo risaltano grazie all'armonico contrasto con l'effetto monocromatico della resina, creando una texture sofisticata, ideale per ambienti dalla forte personalità.

Unique Marble: the unseen face of marble

Marble has always played an important role in art and architecture, embodying style and uniqueness in every furnishing solution.

Unique Marble brings together five of the world's most exclusive marbles and reinterprets them for contemporary taste in a complete, original project.

From the timeless elegance of Royal Calacatta to the strong personality of Bianco Siena, the expressive power of Moon Grey, the intensity of Paonazzetto and the sophistication of Sahara Noir. Natural beauty and creativity merge in this unusual, sophisticated project, which offers a new aesthetic, shaped by blending the elegance of marbles with the transparency and fluidity of resin.

The vein patterns and depth of the marble stand out thanks to the harmonious contrast with the monochrome effect of the resin, creating a sophisticated texture ideal for settings with a strong character.



Paonazzetto Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Calacatta Regale Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Ambra Calacatta Regale Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Ambra Calacatta Regale Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Calacatta Regale Naturale R9 Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
 Resin Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

Bianco Siena Full Lappato Rett. 60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
Resin Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"







Ambra Moon Grey Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Moon Grey Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Moon Grey Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Ambra Moon Grey Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Resin Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"



Sahara Noir Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"





Sahara Noir Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
Resin Full Lappato Rett. 120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"




Paonazzetto



Calacatta Regale




Bianco Siena



Moon Grey



Sahara Noir



Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

6,5 mm

Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"

EKRG Paonazzetto ● **T116**
EKRJ Calacatta Regale ● **T116**
EKRK Moon Grey ● **T116**
EKRL Sahara Noir ● **T116**
up to 7 patterns

Full Lappato Rett.
120x120 - 47^{1/4}"x47^{1/4}"

ELDW Calacatta Regale ● **T110**
10 patterns

10 mm

Full Lappato Rett.
90x180 - 35^{7/16}"x70^{7/8}"

EL8V Bianco Siena ● **T93**
10 patterns

9,5 mm

Full Lappato Rett.
90x90 - 35^{7/16}"x35^{7/16}"

EL7S Bianco Siena ● **T74**
EL7U Moon Grey ● **T74**
up to 14 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EKSQ Paonazzetto ● **T74**
EKSS Calacatta Regale ● **T74**
EKSR Bianco Siena ● **T74**
EKST Moon Grey ● **T74**
EKSU Sahara Noir ● **T74**
up to 19 patterns

Silktech R10 Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"

EKS5 Paonazzetto ● **T31**
EKS7 Calacatta Regale ● **T31**
EKS6 Bianco Siena ● **T31**
EKS8 Moon Grey ● **T31**
EKS9 Sahara Noir ● **T31**
up to 21 patterns

Full Lappato Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EKSW Paonazzetto ● **T42**
EKSY Calacatta Regale ● **T42**
EKSX Bianco Siena ● **T42**
EKSZ Moon Grey ● **T42**
EKT0 Sahara Noir ● **T42**
up to 76 patterns

Silktech R10 Rett.
30x60 - 11^{13/16}"x23^{5/8}"

EKSC Paonazzetto ● **T14**
EKSE Calacatta Regale ● **T14**
EKSD Bianco Siena ● **T14**
EKSF Moon Grey ● **T14**
EKSG Sahara Noir ● **T14**
up to 84 patterns


Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

25

Ambra Calacatta Regale




Ambra Moon Grey



Resin



**6,5 mm**



Full Lappato Rett.
120x278 - 47^{1/4}"x109^{7/16}"
EKRQ Ambra Calacatta Regale ● **T116**
EKRR Ambra Moon Grey ● **T116**
3 patterns

EL5M Resin ● **T116**
5 patterns

**9,5 mm**



Full Lappato Rett.
60x120 - 23^{5/8}"x47^{1/4}"
EKT4 Ambra Calacatta Regale ● **T74**
EKT5 Ambra Moon Grey ● **T74**
11 patterns

EL7X Resin ● **T74**
12 patterns

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3X3* Full Lappato | Silktech R10

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1^{1/8}"x1^{1/8}"



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL63 Paonazzetto Full Lapp. ● A100
EL5X Paonazzetto Silktech R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL65 Calacatta Regale Full Lapp. ● A100
EL5Z Calacatta Regale Silktech R10 ● A96




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL64 Bianco Siena Full Lapp. ● A100
EL5Y Bianco Siena Silktech R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL66 Moon Grey Full Lapp. ● A100
EL60 Moon Grey Silktech R10 ● A96



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL67 Sahara Noir Full Lapp. ● A100
EL61 Sahara Noir Silktech R10 ● A96

MOSAICO ARROWS* Full Lappato | Silktech R10

Tessera - Chip 3,55x8,43 - 1^{3/8}"x3^{5/16}"




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL97 Paonazzetto Full Lapp. ● A103
EL91 Paonazzetto Silktech R10 ● A101



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL99 Calacatta Regale Full Lapp. ● A103
EL93 Calacatta Regale Silktech R10 ● A101




30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL98 Bianco Siena Full Lapp. ● A103
EL92 Bianco Siena Silktech R10 ● A101



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL9A Moon Grey Full Lapp. ● A103
EL94 Moon Grey Silktech R10 ● A101



30x30 - 11^{13/16}"x11^{13/16}"

EL9C Sahara Noir Full Lapp. ● A103
EL95 Sahara Noir Silktech R10 ● A101

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия


	Dimensione Size	 Paonazzetto	 Calacatta Regale	 Bianco Siena	 Moon Grey	 Sahara Noir	Fascia di prezzo Price band
 Battiscopa - Skirting	Silktech R10 Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EL69	EL6C	EL6A	EL6D	EL6E	● A11
	Full Lapp. Rett. 7x60 - 2 ^{3/4} "x23 ^{5/8} " Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	EL6G	EL6J	EL6H	EL6K	EL6L	● A15
	Full Lapp. Rett. 4,6x90 - 1 ^{13/16} "x35 ^{7/16} " Pcs. Box. 8 - LM x Box 7,20	-	-	EL80	EL82	-	● A20
 Gradone - Step	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL6N	EL6Q	EL6P	EL6R	EL6S	● A98
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EL6U	EL6W	EL6V	EL6X	EL6Y	● A101
 Angolare Dx Sx Corner Tile Right Left	Silktech R10 Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL70	Dx - Right EL72	Dx - Right EL71	Dx - Right EL73	Dx - Right EL74	● A104
		Sx - Left EL76	Sx - Left EL78	Sx - Left EL77	Sx - Left EL79	Sx - Left EL7A	
	Full Lapp. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 ^{15/16} "x47 ^{1/4} "x1 ^{1/4} "x1 ^{1/4} " Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right EL7D	Dx - Right EL7F	Dx - Right EL7E	Dx - Right EL7G	Dx - Right EL7H	● A106
		Sx - Left EL7K	Sx - Left EL7M	Sx - Left EL7L	Sx - Left EL7N	Sx - Left EL7P	

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x278 Resin Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			
120x278 Dec. Ambra Full Lappato	6,5	0,30	1	3,336	50,04			
120x120 Full Lappato	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
90x180 Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Full Lappato	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Resin Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Silktech R10 - Full Lappato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Dec. Ambra Full Lappato	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x30 Mosaico 3X3 Silktech R10 - Full Lapp.	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mos. Arrows Silktech R10 - Full Lapp.	9,5	13,03	5	0,384	8,44	60	23,02	506

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack m² / Emballage qm pro Verpackung m² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	137x292x29h	5	16,68	107	357,20
	137x292x42h	18	60,05	143	1043,72
 Cavalletto - A-Frame Chevalet de transport Transportgestell Caballote - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

La tecnologia SilkTech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.

Dalla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Formulazioni di prodotto diverse permettono di raggiungere valori di scivolosità differenti, secondo i principali standard internazionali:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

Il processo della tecnologia SilkTech rende le **caratteristiche** di morbidezza e resistenza allo scivolamento **parti integranti della materia**. L'assenza di trattamenti superficiali assicura il mantenimento dell'effetto antislip per **l'intero ciclo di vita del prodotto** e la superficie soffice e vellutata favorisce una **straordinaria facilità di manutenzione e pulizia**.

Una rivoluzione ottenuta innovando tutte le fasi industriali, dalla formulazione della materia alla cottura finale.

SilkTech diventa quindi la soluzione più adatta sia in **spazi residenziali**, grazie alla piacevolezza al tatto, sia in **ambienti pubblici**, grazie all'effetto antislip elevato. L'incredibile **versatilità** rende SilkTech un prezioso alleato anche per la progettazione di spazi dove risulti necessaria una **continuità architettonica tra interno ed esterno**.

Le collezioni realizzate con l'applicazione della tecnologia SilkTech consentono di rispondere al bisogno di **prestazioni sempre più elevate** richieste dal mercato, assicurando la possibilità di definire progetti architettonici complessi, **coniugando alte performance tecniche, design estetico Made in Italy ed estrema piacevolezza tattile**.

La technologie SilkTech accorde une forte antiglissance avec une surface céramique soyeuse au toucher.

La recherche incessante des laboratoires R&D Emilgroup a abouti à SilkTech, une technologie révolutionnaire qui augmente le coefficient de frottement du grès cérame, tout en conservant une incroyable douceur en surface. Le résultat est un produit garantissant une performance technique supérieure en termes de sécurité, de douceur tactile, de facilité d'entretien et de résistance à long terme.

Les différentes formulations de produit ont différentes valeurs de glissance, selon les principales normes internationales :

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //classe 2 (41901)

SilkTech est une technologie qui rend les caractéristiques de douceur et de résistance à la glissance parties intégrantes de la matière. L'absence de traitements superficiels assure le maintien de l'effet antidérapant pendant tout le cycle de vie du produit, et la surface douce et veloutée apporte une extraordinaire facilité d'entretien et de nettoyage.

Une révolution obtenue en innovant toutes les phases industrielles, de la formulation de la matière à la cuisson finale.

SilkTech devient ainsi la meilleure solution dans les espaces résidentiels, en raison de sa grande douceur au toucher, comme dans les lieux publics en raison de son excellente valeur d'antiglissance. L'étonnante souplesse d'emploi fait de SilkTech un précieux allié aussi pour concevoir les espaces exigeant une continuité architecturale entre intérieur et extérieur.

Les collections basées sur la technologie SilkTech permettent de répondre à la demande du marché qui a besoin de performances de plus en plus élevées pour réaliser des projets complexes d'architecture en conciliant hautes performances techniques, esthétique Made in Italy et douceur extrême au toucher.

Die SilkTech-Technologie verbindet hohe Rutschhemmung mit seidiger Haptik der keramischen Oberfläche.

Der kontinuierlichen Forschungsarbeit der R&D-Labors von Emilgroup verdankt sich SilkTech, eine innovative Technologie, die den Reibungskoeffizienten von Feinsteinzeug erhöht und dabei gleichzeitig die unglaublich weiche Haptik der Oberflächen beibehält. Das mit SilkTech veredelte Produkt bietet überlegene Leistungsmerkmale in puncto Sicherheit, angenehme Haptik, Pflegeleichtigkeit und Langlebigkeit.

Unterschiedliche Produktausführungen ermöglichen verschiedene Rutschhemmungen gemäß den internationalen Standards:

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //Klasse 2 (41901)

Die SilkTech-Veredelung lässt die weiche, rutschhemmende Oberflächenbeschaffenheit zu einem festen Bestandteil des Materials werden. Da die Oberfläche nicht behandelt wird, hält die rutschhemmende Wirkung über den gesamten Produktlebenszyklus an. Die samtig weiche Haptik macht das Produkt außerordentlich pflegeleicht.

Die bahnbrechende Entwicklung umfasst alle Herstellungsphasen von der Materialrezeptur bis hin zum letzten Brennvorgang.

SilkTech ist daher die ideale Lösung nicht nur für den Wohnungsbaubereich – dank der angenehmen Haptik – sondern auch für öffentliche Bereiche, wo die besonders hohe Rutschhemmung von Vorteil ist. Ihre unglaubliche Vielseitigkeit macht SilkTech auch bei der Planung von Räumen, die eine durchgängige Optik von Innen- und Außenbereichen erfordern, zu einem wertvollen Verbündeten.

Die mit SilkTech-Technologie hergestellten Kollektionen werden den steigenden Leistungsanforderungen des Marktes gerecht und ermöglichen die Planung komplexer Architekturprojekte, da sie hohe technische Leistungsmerkmale mit ästhetischem Design Made in Italy und außerordentlich attraktiver Haptik kombinieren.

The SilkTech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.

The ceaseless research of the Emilgroup R&D laboratories now gives us **SilkTech**, an **innovative technology that increases the friction coefficient of porcelain stoneware, while retaining an incredibly soft-feeling surface**. The result is a product that guarantees superior technical performance in terms of **safety, tactile appeal, ease of cleaning and durability over time**.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //class 2 (41901)

The SilkTech technology process makes softness and skid resistance **characteristics** an **integral part of the material**. Since no surface treatments are involved, the anti-slip effect is maintained **throughout the product's life cycle** and the soft, velvety surface facilitates **amazingly easy cleaning and care**.

A revolution achieved by innovating all industrial phases, from the material's formulation through to final firing.

SilkTech is thus the ideal solution both in **residential areas**, thanks to its pleasant "feel", and in **public locations**, due to its excellent anti-slip properties. Incredibly **versatile**, SilkTech is also an invaluable aid when designing spaces that require **architectural continuity between indoors and outdoors**.

Collections manufactured with the SilkTech technology meet the market's demands for **better and better performances** and are the basis for complex architectural projects, combining **outstanding technical performances, stunning Italian design** and **a surface exceptionally pleasant to the touch**.

La tecnología SilkTech combina unas elevadas prestaciones antideslizantes y una superficie cerámica sedosa al tacto.

Gracias a la continua investigación de los laboratorios R&D Emilgroup ha nacido SilkTech, una innovadora tecnología que aumenta el coeficiente de fricción del gres porcelánico, manteniendo una increíble suavidad superficial. El resultado es un producto que brinda un rendimiento técnico superior, pues es seguro, agradable al tacto, fácil de limpiar y duradero.

Formulaciones de producto diversas permitirán grados de deslizamiento diferentes, de acuerdo con los principales estándares internacionales:

SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //clase 2 (41901)

El proceso de la tecnología SilkTech hace que las características de suavidad y resistencia al deslizamiento formen parte integrante del material. La inexistencia de tratamientos superficiales asegura el mantenimiento del efecto antideslizante a lo largo de todo el ciclo de vida del producto; además, la superficie suave y sedosa propicia una extraordinaria facilidad de mantenimiento y de limpieza.

Una revolución fruto de la innovación aplicada a todas las fases industriales, desde la formulación del material hasta la cocción final.

SilkTech, de este modo, se convierte en la solución idónea tanto para ámbitos residenciales, gracias a lo agradable de su tacto, como para espacios públicos, gracias a sus magníficas propiedades antideslizantes. La increíble versatilidad de SilkTech lo convierte asimismo en un valioso aliado para la proyección de espacios en los que resulte necesario mantener cierta continuidad arquitectónica entre interior y exterior.

Las colecciones realizadas aplicando la tecnología SilkTech permiten responder a la necesidad de contar con unas prestaciones cada vez más elevadas, según exige el mercado, asegurando la factibilidad de proyectos arquitectónicos complejos que requieran conjugar unas altas prestaciones técnicas, un diseño estético Made in Italy y unas superficies extraordinariamente agradables al tacto.

Tecnologia SilkTech permette di ottenere alte prestazioni antiscivolo e una superficie ceramica setosa al tatto. Grazie alla continua ricerca dei laboratori R&D Emilgroup è nata **SilkTech**, una **innovativa tecnologia che aumenta il coefficiente di attrito del gres porcellanato, mantenendo un'incredibile morbidezza superficiale**. Il risultato è un prodotto che assicura una performance tecnica superiore in termini di **sicurezza, piacevolezza tattile, facilità di pulizia e resistenza nel tempo**.

Different product formulations enable different anti-slip resistance values, in accordance with the main international standards:
SilkTech: R10 (DIN51130)// B (A+B) (DIN51097) // PTV>36 (BS7976) // P3 (AS4586) //класс 2 (41901)

Технология SilkTech позволяет получать высокие характеристики нескользкости и шелковистую на ощупь керамическую поверхность. Благодаря непрерывным изысканиям исследовательских лабораторий Emilgroup появилась на свет SilkTech - инновационная технология, повышающая коэффициеиент трения керамогранита, сохраняя невероятную мягкость поверхности. Результат - изделие с высочайшими техническими характеристиками безопасности, тактильной приятностью, простотой чистки и долговечностью.

Разные составы смеси изделия позволяют добиться различных коэффициентов трения в соответствии с основными международными стандартами:

Таким образом, SilkTech превращается в наиболее удачное решение как для жилых пространств благодаря мягкости на ощупь, так и для общественных объектов благодаря высокой нескользкости. Невероятная универсальность превращает SilkTech в ценное средство при проектировании таких объектов, в которых необходима архитектурная сочетаемость внутренних и наружных пространств.

Коллекции, созданные с использованием технологии SilkTech, позволяют отвечать на требования все более высоких характеристик, запрашиваемых рынком, гарантируя возможность реализации сложных архитектурных проектов, сочетающих в себе высокие технические характеристики, дизайн эстетики Made in Italy и очень приятные тактильные ощущения.

Uniquemarble

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1



CARATTERISTICHE TECNICHE	NORMA	VALORI
Technical Features - Caracteristiques Techniques - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Características Técnicas - Технические Характеристики	Standard - Norme Norm - Norma - Норма	Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
 ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
 RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance à la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexión - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	6,5 mm ≥ 35 N/mm² 9,5 / 10 mm ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf ≥ 2000 N ≥ 400 lbf
 RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
 RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
 RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
 COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		SILKTECH FULL LAPPATO
	DIN EN 16165 Annex B	R10 -
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B) -
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50 -
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40 -
	AS 4586-2013 Anexo A	P3 -
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential -
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2 -

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplémentaires sur les données techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue général en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantiebeziehungen siehe bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos técnicos y la garantía, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.



PRODUCT CERTIFIED
FOR LOW CHEMICAL
EMISSIONS
UL.COM/CG
UL 2818



mindful
MA ERIA 3



120x278



放射性水平A类




15% 9,5 / 10 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values



SILKTECH
HEAVY COMMERCIAL
HT



FULL LAPPATO
LIGHT COMMERCIAL
MT



SHADE
VARIATION
V3 High

PROVENZA

A Brand of Emiloeramica S.r.l. a socio unico



USGBC
MEMBER



GREEN BUILDING COUNCIL
SOCIO
ITALIA



CONFINDUSTRIA
PER LA SOSTENIBILITÀ



CERTIFIED
MANAGEMENT SYSTEMS
CQY
CERTIQUALITY
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
UNI ISO 45001:2018
UNI CEI EN ISO 50001:2018

FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1
Unique Marble : le visage
inédit du marbre

Grande vedette depuis
toujours de l'art et de
l'architecture, le marbre
incarne partout la classe et
l'exclusivité.
Unique Marble assimile cinq
des marbres les plus exclusifs
du monde en leur donnant une
interprétation contemporaine
sous la forme d'un projet
complet et original.
De l'élégance indémodable du
Royal Calacatta au caractère
du Bianco Siena, de la force
d'expression du Moon Grey
à l'intensité du Paonazzetto,
sans oublier le raffinement
du Sahara Noir. Fusion entre
naturel et créativité pour
donner corps à un projet
recherché et original, flanqué
d'une esthétique nouvelle,
façonnée en accordant
l'élégance des marbres à la
transparence et à la fluidité de
la résine.
Les veines et la profondeur
du marbre ressortent sur
l'harmonieux contraste créé
par l'effet monochrome de
la résine, en dessinant une
texture sophistiquée qui
s'inscrit à merveille dans tous
les cadres de caractère.

P.1
Unique Marble: das neue
Gesicht von Marmor

Seit Menschengedenken ist
Marmor der Hauptakteur in
Kunst und Architektur... und
noch heute steht er für Stil
und Einzigartigkeit, wenn es
um Einrichtungen und deren
Gestaltung geht.
Unique Marble umfasst fünf der
exklusivsten Marmorarten, die
man auf der Welt kennt, und
interpretiert sie neu in einem
kompletten und originellen, den
modernen Trends folgenden
Projekt.
Neben der zeitlosen Eleganz
des Royal Calacatta und
dem ausgeprägten Charakter
des Bianco Siena stehen die
expressionistische Kraft des
Moon Grey, die Intensität
des Paonazzetto und die
Raffinesse des Sahara Noir
zur Auswahl. Natürliche
Ergiebigkeit und Kreativität
verschmelzen und schaffen
eine Serie, die durch ihr
ausgesuchtes neues Design,
ihre ungewohnte Ästhetik und
die Verknüpfung zwischen der
Eleganz des Marmors und der
transparenten Fluidität des
Kunsthharzes besticht.
Die Äderungen und die
Tiefe des Marmors springen
förmlich ins Auge - dank des
harmonischen Kontrasts mit
der monochromatischen
Wirkung des Kunsthharzes.
Das Ergebnis ist eine raffinierte
Textur, die für Ambiente mit
starker Ausstrahlung wie
geschaffen ist.

P.1
Unique Marble: la cara inédita
del mármol

Desde siempre protagonista
del arte y de la arquitectura,
el mármol encarna el estilo
y la singularidad en cada
propuesta de decoración.
Unique Marble recoge
cinco de los mármoles
más exclusivos del mundo,
reinterpretándolos en clave
contemporánea con un
proyecto completo y original.
Desde la elegancia atemporal
del Royal Calacatta al carácter
del Bianco Siena, desde
el poder expresionista del
Moon Grey a la intensidad
del Paonazzetto pasando por
el refinamiento del Sahara
Noir. El rendimiento natural y
la creatividad se unen para
crear un proyecto refinado
y original, que presenta una
nueva estética, modelada
combinando la elegancia del
mármol con la transparencia y
fluidez de la resina.
Las vetas y la profundidad
del mármol destacan gracias
al contraste armonioso con
el efecto monocromático
de la resina, creando una
textura sofisticada, ideal
para ambientes con fuerte
personalidad.

P.1
Unique Marble - новое лицо
мрамора

Мрамор, который всегда
был ключевым элементом
в искусстве и архитектуре,
воплощает в себе высокий
стиль и уникальность
любого оформительского
решения.
Коллекция Unique Marble
включила в себя пять
самых эксклюзивных
пород мрамора со всего
мира, переосмыслив их
в современном ключе
в рамках полного и
оригинального проекта,
в котором выделяется
не знающая времени
элегантность Royal
Calacatta, выраженный
характер Bianco Siena,
выразительная сила
Moon Grey, насыщенность
Paonazzetto и изысканность
Sahara Noir. Естественная
красота и креативность
сливаются воедино
и вдыхают жизнь в
изысканный и невиданный
ранее проект, который
предлагает новую эстетику,
созданную совмещением
мрамора с прозрачностью и
текучестью смолы.
Прожилки и глубина
мрамора подчеркиваются
гармоничным контрастом
с одноцветным эффектом
смолы, позволяя
получать изысканную
текстуру, великолепно
подходящую для создания
интерьеров с выраженной
индивидуальностью.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it