

# Certificat

## Carreaux céramiques pour revêtements de sol

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 32 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société :** **EMILCERAMICA S.R.L**  
**via ghiarola nuova, 29**  
**IT - 41042 FIORANO MODENESE (Mo) - ITALIE**

**Usine :** **IT - 41042 FIORANO MODENESE (Mo) - ITALIE**  
**220**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC - Carreaux céramiques pour revêtements de sol pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision d'extension n°220-18.1/19 du 23 mars 2020.**

**Cette décision se substitue à la décision n°220-18.0/19 du 30 octobre 2019.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable pendant 15 mois.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

### > Selon la norme EN 14411 :

- Caractéristiques dimensionnelles
- Groupe d'absorption d'eau
- Résistance au gel
- Résistance mécanique à la flexion

### > Autres caractéristiques :

- Classement d'usage UPEC :
  - Résistance à l'abrasion
  - Résistance mécanique à la flexion \*
  - Résistance aux chocs
  - Résistance au roulage lourd
  - Résistance aux agents tachants et chimiques
- Caractéristiques dimensionnelles \*

\* Les tolérances du référentiel QB 32 pour ces caractéristiques sont plus exigeantes que celles définies dans la norme EN 14411.

### > Autres caractéristiques optionnelles :

- Glissance (classement PN /PC)
- Caractéristiques dimensionnelles D+ (critères beaucoup plus resserrés)

Si le titulaire bénéficie de caractéristiques optionnelles certifiées, celles-ci sont indiquées dans l'annexe du certificat sur la ligne « particularité » propre à chaque série certifiée.

**Ce certificat comporte 22 pages.**

#### Correspondants :

Claire Fouillet  
Courriel : [claire.fouillet@cstb.fr](mailto:claire.fouillet@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 84 42

Franck Mazaud  
Courriel : [franck.mazaud@cstb.fr](mailto:franck.mazaud@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 88 52

Pour le CSTB  
Pour le Président



Edwige PARISEL

## Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** EMIL CERAMICASérie commerciale : **MILESTONE**

Particularité : Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Non Revendiqué

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
590 x 590	10	Rectifié	594Z0P	White	U3S P3 E3 C2
590 x 590	10	Rectifié	594Z8P	Grey	U3S P3 E3 C2
590 x 590	10	Rectifié	594Z9P	Dark grey	U3 P3 E3 C2

**GAMME :** VIVASérie commerciale : **ACUSTICO 12**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10	Rectifié		Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié		Sand	U3 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié		Sand	U3 P3 E3 C2

Série commerciale : **L'H**

Particularité : Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	633J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	603J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	983J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	803J0R	Bianco	U3S P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **20TWENTY**

Particularité : Option D+ - Décorés - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10	Rectifié	ECJU	Industrial	U4 P2 E3 C2

Série commerciale : **BESQUARE**

Particularité : Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée

Comportement au gel : Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	63KC0R	Ivory	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63KC3R	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63KC8R	Concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63KC9R	Black	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48KC0R	Ivory	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48KC3R	Sand	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48KC8R	Concrete	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48KC9R	Black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KC0R	Ivory	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KC3R	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KC8R	Concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KC9R	Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KC0R	Ivory	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KC3R	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KC8R	Concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KC9R	Black	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KC0R	Ivory	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KC3R	Sand	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KC8R	Concrete	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KC9R	Black	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **CHATEAU**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	63A50R-EFLX	Blanc	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63A53R-EFLY	Beige	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63A58R-EFLZ	Gris	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63A59R-EFL0	Noir	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48A50R-EFL5	Blanc	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48A53R-EFL6	Beige	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48A58R-EFL7	Gris	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	48A59R-EFL8	Noir	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60A50R-EFLT	Blanc	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60A53R-EFLU	Beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60A58R-EFLV	Gris	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60A59R-EFLW	Noir	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98A50R-EFLP	Blanc	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98A53R-EFLQ	Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98A58R-EFLR	Gris	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98A59R-EFLS	Noir	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80A50R-EFL1	Blanc	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80A53R-EFL2	Beige	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80A58R-EFL3	Gris	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80A59R-EFL4	Noir	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **EMIL CERAMICA**

Série commerciale : **TOTALOOK**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	EHCU	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EHCV	Sabbia	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EHCW	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EHCX	Antracite	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EHCY	Blu avio	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	EHCG	Bianco	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	EHCH	Sabbia	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	EHCJ	Grigio	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	EHCK	Antracite	U4 P4 E3 C2
400 x 800	10	Rectifié	EHCL	Blu avio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EHCN	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EHCP	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EHCQ	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EHCR	Antracite	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EHCS	Blu avio	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	EHC9	Bianco	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	EHCA	Sabbia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	EHCC	Grigio	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	EHCD	Antracite	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	EHCE	Blu avio	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **ARCHITECT RESIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 300	10	Rectifié	309G0R	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10	Rectifié	309G1R	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10	Rectifié	309G3R	New york sand	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10	Rectifié	309G5R	London smoke	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10	Rectifié	309G7R	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10	Rectifié	309G8R	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2
300 x 300	10	Rectifié	309G9R	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	639G0R	Tokyo white	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	639G1R	Copenhagen ivory	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	639G3R	New york sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	639G5R	London smoke	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	639G7R	Hong kong taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	639G8R	Berlin grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	639G9R	Bruxelles black	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	609G0R	Tokyo white	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	609G1R	Copenhagen ivory	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	609G3R	New york sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	609G5R	London smoke	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	609G7R	Hong kong taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	609G8R	Berlin grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	609G9R	Bruxelles black	U4 P4+ E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	809G0R	Copenhagen ivory	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	809G1R	Tokyo white	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	809G3R	New york sand	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	809G5R	London smoke	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	809G7R	Hong kong taupe	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	809G8R	Berlin grey	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	809G9R	Bruxelles black	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **CORNERSTONE ALPEN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	EH1G	Valser	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	EH1A	Valser	U4 P4 E3 C2

Série commerciale : **GRAIN STONE - FINE GRAIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	E09S	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E09T	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E09U	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E09V	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E09W	Dark	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0A4	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0A5	Sand	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0A6	Taupe	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0A7	Grey	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0A8	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E09L	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E09M	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E09N	Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E09P	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E09Q	Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E097	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E098	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E099	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E09A	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E09C	Dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E09Y	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E09Z	Sand	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0A0	Taupe	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0A1	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0A2	Dark	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **GRAIN STONE - ROUGH GRAIN**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	E0CL	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E0CM	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E0CN	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E0CP	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E0CQ	Dark	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0CY	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0CZ	Sand	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0D0	Taupe	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0D1	Grey	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E0D2	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E0CE	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E0CF	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E0CG	Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E0CH	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E0CJ	Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E0AV	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E0AW	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E0AX	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E0AY	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	E0AZ	Dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0CS	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0CT	Sand	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0CU	Taupe	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0CV	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E0CW	Dark	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **KYOTO**

Particularité : **Décorés - Lisses mats - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	63S59R	Antracite	U3 P3 E3 C2
450 x 450	10	Rectifié	45S54RZ	Verde antiscivolo	U4 P3 E3 C2



Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **LIMESTONE**

Particularité : **Décorés - lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	E2Q3	Light	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E2XV	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	944F0R	White	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	944F1R	Beige	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	944F5R	Light	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	604F0R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	604F1R	Beige	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	604F5R	Light	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	984F0R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	984F1R	Beige	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	984F5R	Light	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **LOMBARDA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	E069	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E06A	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	E06C	Nero	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E06J	Bianco	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E06K	Grigio	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	E06L	Nero	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E06E	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E06F	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	E06G	Nero	U4 P4+ E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E06N	Bianco	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E06P	Grigio	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	E06Q	Nero	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **MEDLEY CLASSIC**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	EH82	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH83	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH84	Dark grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH85	Blue	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH86	Green	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH87	Pink	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH7V	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH7W	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH7X	Dark grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH7Y	Blue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH7Z	Green	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH80	Pink	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH7N	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH7P	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH7Q	Dark grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH7R	Blue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH7S	Green	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH7T	Pink	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	EH89	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	EH8A	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	EH8C	Dark grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	EH8D	Blue	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	EH8E	Green	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	EH8F	Pink	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **MEDLEY POP**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	EH9R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH9S	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH9T	Dark grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH9U	Blue	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH9V	Green	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	EH9W	Pink	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH9J	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH9K	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH9L	Dark grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH9M	Blue	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH9N	Green	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	EH9P	Pink	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH9A	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH9C	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH9D	Dark grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH9E	Blue	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH9F	Green	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	EH9G	Pink	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **METAL.IT**

Particularité : **Décorés - Lisses - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié	607M0R	Platinum	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	607M1R	Steel	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	607M9R	Black nichel	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	987M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	987M1R	Steel	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	987M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	807M0R	Platinum	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	807M1R	Steel	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	807M9R	Black nichel	U4 P3 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ERGON**Série commerciale :** STONE PROJECT**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10	Rectifié	82670R	White falda	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Blanc**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : **Décorés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	63660R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63661R	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63663R	Gold	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63665R	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63666R	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63668R	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63669R	Black	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63670R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63671R	Sand falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63673R	Gold	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63675R	Greige falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63676R	Brown falda	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63678R	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63679R	Black	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94660R	White controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94661R	Sand controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94663R	Gold controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94665R	Greige controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94666R	Brown controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94668R	Grey controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94669R	Black controfalda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94670R	White falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94671R	Sand falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94673R	Gold falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94675R	Greige falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94676R	Brown falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94678R	Grey falda	U4 P4 E3 C2
450 x 900	10	Rectifié	94679R	Black falda	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60660R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60661R	Sand controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60663R	Gold	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60665R	Greige controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60666R	Brown controfalda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60668R	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60669R	Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60670R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60671R	Sand falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60673R	Gold	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60675R	Greige falda	U4 P4+ E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **STONE PROJECT**

Particularité : **Décorés ; Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié	60676R	Brown falda	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60678R	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60679R	Black	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98660R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98661R	Sand controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98663R	Gold	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98665R	Greige controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98666R	Brown controfalda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98668R	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98669R	Black	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98670R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98671R	Sand falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98673R	Gold	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98675R	Greige falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98676R	Brown falda	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98678R	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98679R	Black	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **STONETALK MARTELLATA**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	ED5A - 63G90R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED5C - 63G93R	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED5D - 63G96R	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED5E - 63G98R	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED5F - 63G99R	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5X - 98G90R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5Y - 98G93R	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5Z - 98G96R	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED60 - 98G98R	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED61 - 98G99R	Dark	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **STONETALK MINIMAL**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	ED50 - 63G70R	White	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED51 - 63G73R	Sand	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED52 - 63G76R	Taupe	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED53 - 63G78R	Grey	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	ED54 - 63G79R	Dark	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	ED4V - 60G70R	White	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	ED4W - 60G73R	Sand	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	ED4X - 60G76R	Taupe	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	ED4Y - 60G78R	Grey	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	ED4Z - 60G79R	Dark	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5H - 98G70R	White	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5K - 98G73R	Sand	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5M - 98G76R	Taupe	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5P - 98G78R	Grey	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	ED5R - 98G79R	Dark	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	ED4D - N9G70R	White	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	ED4F - N9G73R	Sand	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	ED4H - N9G76R	Taupe	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	ED4K - N9G78R	Grey	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	ED4M - N9G79R	Dark	U4 P3 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ERGON**Série commerciale :** TR3ND**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10	Rectifié	54F90R	White wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	54F91R	Ivory wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	54F93R	Sand wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	54F95R	Smoke wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	54F96R	Brown wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	54F97R	Taupe wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	54F98R	Grey wood	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	54F99R	Black wood	U4 P2 E3 C2



Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bl**

GAMME : **ERGON**

Série commerciale : **TR3ND**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	63F80R	White concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63F81R	Ivory concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63F83R	Sand concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63F85R	Smoke concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63F86R	Brown concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63F87R	Taupe concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63F88R	Grey concrete	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63F89R	Black concrete	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F80R	White concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F81R	Ivory concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F83R	Sand concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F85R	Smoke concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F86R	Brown concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F87R	Taupe concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F88R	Grey concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60F89R	Black concrete	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F80R	White concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F81R	Ivory concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F83R	Sand concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F85R	Smoke concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F86R	Brown concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F87R	Taupe concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F88R	Grey concrete	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98F89R	Black concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F80R	White concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F81R	Ivory concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F83R	Sand concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F85R	Smoke concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F86R	Brown concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F87R	Taupe concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F88R	Grey concrete	U4 P3 E3 C2
900 x 900	10	Rectifié	N9F89R	Black concrete	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **ERAGON**

Série commerciale : **WOOD TALK**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
150 x 900	10	Rectifié	919E0R	White smoke	U4 P3 E3 C2
150 x 900	10	Rectifié	919E1R	Beige digue	U4 P3 E3 C2
150 x 900	10	Rectifié	919E6R	Brown flax	U4 P3 E3 C2
150 x 900	10	Rectifié	919E8R	Grey pepper	U4 P3 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	549E0R	White smoke	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	549E1R	Beige digue	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	549E6R	Brown flax	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	549E8R	Grey pepper	U4 P2 E3 C2
225 x 900	10	Rectifié	929E0R	White smoke	U4 P3 E3 C2
225 x 900	10	Rectifié	929E1R	Beige digue	U4 P3 E3 C2
225 x 900	10	Rectifié	929E6R	Brown flax	U4 P3 E3 C2
225 x 900	10	Rectifié	929E8R	Grey pepper	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10	Rectifié	559E0R	White smoke	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10	Rectifié	559E1R	Beige digue	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10	Rectifié	559E6R	Brown flax	U4 P3 E3 C2
300 x 1200	10	Rectifié	559E8R	Grey pepper	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **WOODTOUCH - NATURAL**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10	Rectifié	E0LU	Sbiancato	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	E0LV	Paglia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	E0LW	Miele	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	E0LX	Corda	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	E0LY	Fumo	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	E0LZ	Wengè	U4 P2 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** ERGON**Série commerciale :** WOODTOUCH - TECNICA**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10	Rectifié	EOMK	Sbiancato	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EOML	Paglia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EOMM	Miele	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EOMN	Corda	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EOMP	Fumo	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EOMQ	Wengè	U4 P2 E3 C2

**GAMME :** PROVENZA**Série commerciale :** ALTER**Particularité :** Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10	Rectifié	EGNU	Sbiancato	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EGNV	Miele	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EGNW	Noce	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	EGNX	Bruciato	U4 P2 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **VIVA**

Série commerciale : **+3**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
193 x 220	10	Hexagone - Rectifié	03KF0R	Bianco	U4 P4 E3 C2
193 x 220	10	Hexagone - Rectifié	03KF3R	Sabbia	U4 P4 E3 C2
193 x 220	10	Hexagone - Rectifié	03KF6R	Tortora	U4 P4 E3 C2
193 x 220	10	Hexagone - Rectifié	03KF8R	Grigio	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63KF0R	Bianco	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63KF3R	Sabbia	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63KF6R	Tortora	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	63KF8R	Grigio	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KF0R	Bianco	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KF3R	Sabbia	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KF6R	Tortora	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	60KF8R	Grigio	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KF0R	Bianco	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KF3R	Sabbia	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KF6R	Tortora	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	98KF8R	Grigio	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KF0R	Bianco	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KF3R	Sabbia	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KF6R	Tortora	U4 P3 E3 C2
800 x 800	10	Rectifié	80KF8R	Grigio	U4 P3 E3 C2

Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

Nature du carreau : **GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**

Groupe d'absorption d'eau : **Bla**

GAMME : **VIVA**

Série commerciale : **NR 21**

Particularité : **Décorés - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
300 x 600	10	Rectifié	636E0R	White cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	636E1R	Sand cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	636E8R	Grey cemento	U4 P4 E3 C2
300 x 600	10	Rectifié	636E9R	Black cemento	U4 P4 E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	606E0R	White cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	606E1R	Sand cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	606E8R	Grey cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	606E9R	Black cemento	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	986E0R	White cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	986E1R	Sand cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	986E8R	Grey cemento	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	986E9R	Black cemento	U4 P3 E3 C2

Série commerciale : **STATALE 9**

Particularité : **Décorés - Option D+ - Option glissance non revendiquée**

Comportement au gel : **Satisfaisant selon essai normalisé**

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
200 x 1200	10	Rectifié	540D0R	Aria	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	540D3R	Paglia	U4 P2 E3 C2
200 x 1200	10	Rectifié	541S8R	Grey cemento wet	U4 P2 E3 C2

## Annexe du Certificat - Décision n°220-18.1/19 du 23 mars 2020

**Nature du carreau :** GRÈS PRESSÉ NON ÉMAILLÉ**Groupe d'absorption d'eau :** Bla**GAMME :** VIVA**Série commerciale :** STATALE 9**Particularité :** Décorés - lisses - Option glissance non revendiquée**Comportement au gel :** Satisfaisant selon essai normalisé

Dimensions (mm)		Particularité du format	Référence	Désignation - Coloris	Classement
Dim. nominale	Épaisseur				
600 x 600	10	Rectifié	601R0R	Bianco calce work	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	601R8R	Grigio cemento work	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	601S0R	Bianco calce wet	U4 P4+ E3 C2
600 x 600	10	Rectifié	601S8R	Grigio cemento wet	U4 P4+ E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	981R0R	Bianco calce work	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	981R8R	Grigio cemento work	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	981S0R	Bianco calce wet	U4 P3 E3 C2
600 x 1200	10	Rectifié	981S8R	Grigio cemento wet	U4 P3 E3 C2