

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°: DoP-F

Rev. 5 - 22/09/2021

1. Identificazione del tipo di prodotto:
PIASTRELLE IN CERAMICA PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO D'ACQUA $E_b \leq 0,5\%$
2. Destinazione d'uso:
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
3. Nome e indirizzo del produttore:
EMILCERAMICA S.r.l a socio unico
Via GHIAROLA NUOVA, 29 41042 FIORANO M.SE (MO) ITALY
Tel. : +39 0536 835111 Fax : +39 0536 835306
contact@emilceramicagroup.it www.emilgroup.it
4. Sistema di AVCP: **SYSTEM 4**
5. Nome e numero di identificazione del laboratorio notificato: **NON APPLICABILE**
6. Prestazione dichiarata :


CARATTERISTICHE ESSENZIALI	PRESTAZIONE		SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA
Reazione al fuoco	A1 _n /A1		EN 14411:2012
Rilascio di sostanze pericolose, per:	Cadmio	NPD	
	Piombo	NPD	
Forza di Rottura	Spessore ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N	
	Spessore < 7,5 mm	≥ 700 N	
Scivolosità	vedere Allegato 1/.....		
Tattilità	NPD		
Forza di adesione	NPD		
Resistenza agli sbalzi termici	Resistente		
Durabilità per:			
Usi interni:	Resistente		
Usi esterni: resistenza al gelo	Resistente		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Fiorano M.se (MO)
22/09/2021

Luca Gatti
President



SCIVOLOSITA': ALLEGATO 1 / EMILCERAMICA

Rev. 14 - 11/2022

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Metodo di prova		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico α_{shod})
Serie	Superficie	Valore/Classe			
ON SQUARE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
STONEBOX	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
ANTHOLOGY STONE	Indoor	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Outdoor	R11	$\geq 0,40$	NPD	≥ 19
MILLELENGNI	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
KOTTO	Antislip - Brick	R11	$\geq 0,40$	2	≥ 19
	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
BRICKDESIGN	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
BRIXEN STONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
CHATEAU	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Antislip - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
	Lappato	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
EXTERNA	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
SLEEKWOOD	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
CONCRETE	Concrete	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
BE SQUARE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	$\geq 0,40$	NPD	NPD
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
20TWENTY	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
ROCK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Levigato	R9	$\geq 0,40$	NPD	NPD
TELE DI MARMO	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TRACCE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
ETERNA	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
MILESTONE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
NORDIKA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
PETRA	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
PIASE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Outdoor - 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
TELE DI MARMO RELOADED	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD

		DIN 51130 (DE)	BCRA D.M. 236/1989 (ITA)	UNE 41901:2017 EX (ESP)	CEN/TS 16165 Annex B
Metodo di prova		Rampa	Tortus	Pendolo	Rampa (Angolo critico α_{shod})
Serie	Superficie	Valore/Classe			
EXTERNA COTTO	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
EXTERNA QUARZITE	Naturale	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
DIMORE	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
MILLELEGGNI REMAKE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Tecnica - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
TELE DI MARMO REVOLUTION	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TOTALOOK	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
	Soft - Majolica matt	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Tecnica - 20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
PIETRA FORTE 2.0	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
LANDSCAPE	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	20 mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
TELE DI MARMO SELECTION	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
BE-SQUARE (slim)	Naturale	R10	$\geq 0,40$	NPD	≥ 10
MIMESIS	Naturale	R10	$\geq 0,40$	1	≥ 10
	Anti-slip	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
SIXTY	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Small (lux - matt)	NPD	NPD	NPD	NPD
	Silktech plus	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19
TELE DI MARMO ONYX	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
TELE DI MARMO PRECIOUS	Naturale	R9	$\geq 0,40$	NPD	≥ 6
	Full Lappato	NPD	NPD	NPD	NPD
	Silktech	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
MA PIERRE	Naturale	R10	$\geq 0,40$	2	≥ 10
	Tecnica / 20mm	R11	$\geq 0,40$	3	≥ 19