

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' MOCA

Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti

Emilceramica S.r.l a socio unico

DICHIARA

che gli articoli appartenenti alle seguenti gamme di prodotto:

Lastre in gres porcellanato BIa (EN 14411 annex G) di formati: 160x320 cm - 162x324 cm - 120x240 cm - 120x278 cm, utilizzabili come top da cucina, tavoli, arredo in genere, sia indoor che outdoor, a brand: LEVEL, EMILCERAMICA, PROVENZA, ERGON, VIVA

SONO CONFORMI

Alla seguente Legislazione Comunitaria Generale:

Regolamento CE 1935/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

Regolamento CE 2023/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, sulle buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

Alla seguente Legislazione Nazionale Generale:

Art. 1, art. 3, art 4 comma 5, art. 6 del D.P.R. 23 agosto 1982, n° 777, attuazione della direttiva (CEE) n° 76/893 e successive modificazioni, a decorrere dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 10 febbraio 2017, n° 29, Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti CE in materia di materiali e oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari e alimenti.

Alla seguente Legislazione Nazionale Specifica:

Decreto Ministeriale n° 34 del 21 marzo 1973, Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale e **successivi aggiornamenti e modifiche**.

Tali materiali sono conformi alle disposizioni comunitari applicabili concernenti i materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. Di conseguenza i prodotti soddisfano le prescrizioni dei Regolamenti Europei come sopra elencati.

Specifiche d'uso:

Temperatura di utilizzo: -20°C / +150°C

È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'eventuale idoneità dei prodotti per l'utilizzo con gli alimenti specifici alle condizioni d'uso. Emilceramica S.r.l. fornisce le seguenti raccomandazioni per la corretta pulizia del prodotto:

- **pulizia straordinaria:** la manutenzione straordinaria si rende necessaria nel caso in cui eventi accidentali causino macchie e/o sporco dovuto a particolari sostanze. In questi casi occorre intervenire con detergenti professionali a base alcalina, specifici per il tipo di sporco da rimuovere.
Per una efficace pulizia straordinaria si consiglia: 1. Lavaggio con acqua per rimozione dello sporco superficiale 2. Stesura del prodotto alcalino diluito in soluzione media del 3% sulla superficie. Per situazioni di difficile rimozione delle patine o di particolari agenti macchianti è possibile aumentare progressivamente la concentrazione del detergente. 3. Attesa di 7/10 minuti. Per agenti macchianti di difficile rimozione è possibile aumentare l'effetto abrasivo utilizzando un sapone secco in polvere da spargere sul detergente al termine del periodo di attesa.
- **Pulizia ordinaria:** gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le lastre in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio/ spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri.
- **Raccomandazioni:**
 - l'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare;
 - evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;
 - rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;
 - non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;
 - evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt, previa verifica su una piccola porzione nascosta della lastra;
 - rimuovere eventuali residui di silicone utilizzato per l'installazione e la sigillatura degli elettrodomestici utilizzando prodotti diluenti e spugne morbide. Rimuovere eventuali residui a base cementizia provocati dalle lavorazioni sullo schienale tramite l'utilizzo di acidi e spugne morbide.

In generale si raccomanda di non usare mai acidi o basi forti (alcuni esempi: acido cloridrico, acido solforico, idrossido di sodio e idrossido di potassio). Per le superfici lisce, in caso di presenza di tracce di sporco non rimosibili con altri tipi di spugne, si raccomanda l'utilizzo di spugne melamminiche (dette anche "spugna magica") senza solventi.

Per una ulteriore igienizzazione della superficie è possibile utilizzare alcool puro al 95%.



La presente dichiarazione non implica alcuna indicazione di utilizzabilità dal punto di vista tecnico e tecnologico. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità del materiale per l'applicazione. È inoltre responsabilità degli operatori industriali e commerciali mantenere la tracciabilità dei prodotti forniti da Emilceramica S.r.l.

Tutti i documenti di supporto relativi alla presente dichiarazione, compresa la documentazione relativa alle prove effettuate sui prodotti, e idonei a dimostrare la conformità dei prodotti sono a disposizione delle Autorità Competenti che ne facciano richiesta, presso le sedi di Emilceramica S.r.l.

La presente dichiarazione ha validità a partire dalla data sotto riportata e sarà sostituita nel caso in cui intervengano cambiamenti sostanziali nella produzione dei materiali in grado di mutare i requisiti essenziali ai fini della conformità o quando i riferimenti legislativi citati nella presente dichiarazione saranno modificati e/o aggiornati in modo da richiedere una nuova verifica ai fini della conformità.

Tutta la documentazione necessaria per l'effettuazione dei controlli ufficiali, e a supporto della Dichiarazione di Conformità, è disponibile presso l'Azienda ed è a completa disposizione delle Autorità Competenti.

Fiorano M.se, 13 Dicembre 2023

Emilceramica S.r.l. a socio unico

Marco Ascari
Procuratore speciale Ambiente e Sicurezza
(Delegato del datore di lavoro)



EMILCERAMICA S.r.l.
a Socio Unico
Via Ghiarola Nuova, 29
41042 Fiorano Modenese (MO)
C.F. e P.IVA 03716700368

